




Arquitectos del aire



Calefacción

Harmony® Vertical

www.aerolica.com

HARMONY® VERTICAL



Cortina de aire caliente vertical.

▲ ventajas

- Silenciosa.
- Alcance hasta 7,5 m.
- Nuevo diseño.
- Instalación vertical.
- Rejilla de impulsión orientable.

▲ gama

- **Altura:** 2.457 mm.

• 3 energías:

SC: Sin calefacción.

E: Calefacción eléctrica.
Potencia de 24 y 36 kW.
Caudal de aire: 5.400 m³/h.

EC: Calefacción de agua caliente.
Potencia de 41,1 kW.
Caudal de aire: 5.100 m³/h.

▲ denominación


Harmony® V	E	24
	Energía	Potencia
	E: eléctrica	24: 24 kW
	EC: agua caliente	36: 36 kW
	SC: sin calefacción	41: 41,1 kW

▲ aplicación / utilización

- La cortina de aire Harmony®, colocada encima de una entrada, constituye una barrera que reduce de forma importante los intercambios entre el ambiente interior y el exterior.
En modo calefacción, forma una barrera térmica e impide la entrada de aire frío.
En modo sin calefacción, impide la entrada de olores, de insectos, de la polución exterior y limita la entrada de aire caliente en verano.
Idóneo para locales terciarios: tiendas, despachos, edificios públicos...
Posibilidad de controlar hasta 6 cortinas en maestro / esclavo.

▲ construcción / composición

- **Envolvente:**
 - Índice de protección IP20.
 - Estructura de acero pintado RAL 9010.
- **Grupo moto-ventilador:**
 - Ventilador centrífugo, alimentación 230 V 50 Hz.
- **Calefacción:**
 - Batería eléctrica con tecnología MCI.
 - Elevada reactividad de la cortina = ahorro energético.
 - Inercia muy baja.
 - Elevada resistencia a los golpes.
 - Fácil mantenimiento.
 - Batería de agua caliente tipo CAP (concepción antipolvo).
 - Alarga la vida de la cortina.
 - Limita la acumulación de polvo.
 - Optimiza la circulación del aire.
 - Conexión ¾"
- **Regulación:**
 - Panel de mando con cables incluidos para regulación manual.
 - 3 velocidades de impulsión.
 - 2 niveles de calefacción eléctrica.
 - Función post ventilación: 30 segundos en la versión eléctrica.
 - Posibilidad de controlar hasta 6 cortinas en maestro / esclavo.



Falta texto



Tecnología MCI



Concepción CAP



▲ opciones

- Válvula 3 vías.
- Válvula termo estática.
- Fleje de puerta.
- Reloj programable.

▲ embalaje


- Suministrado por unidad.

▲ especificación


- Cortina de aire con estructura estética de acero pintado RAL 9010 equipada con una regulación manual.
En versión eléctrica, lleva una batería eléctrica con tecnología MCI de baja inercia, consiguiendo así ahorros energéticos.
En la versión de agua caliente, lleva una batería CAP (concepción antipolvo) optimizando la circulación del aire y alargando la vida de la cortina.
- Tipo **Harmony® Vertical**, marca **France Air**.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

dimensiones



instalación



características técnicas

Tipo	Alcance máx. (m)	Caudal (m³/h)	Nivel sonoro dB (A) a 3m	Potencia (kW)	Tensión alimentación calefacción / Intensidad (V/A)	Tensión ventilación / Intensidad (V/A)	Peso (kg)
E 24	7,5	5400	55,5	24	400 / 33,5	230 / 6,5	103
E 36		5400	55,5	36	400 / 50		103
EC 41		5100	55	41,1	-		104
SC		5500	56	-	-		95

características térmicas

	Características térmicas*			
	60/40 °C	70/50 °C	80/60 °C	90/70 °C
Caudal (m³/h)	5100	5100	5100	5100
Potencia (kW)	19	26,4	33,8	41,1
Temp. salida (°C)	29	33,4	37,6	41,9
Caudal de agua (l/s)	0,23	0,32	0,41	0,50

*Temperatura de entrada de aire 18 °C.

ACCESORIOS DE REGULACIÓN

fleje de puerta

- Se utiliza para poner en marcha o parar la cortina de aire en función de la apertura y del cierre de las puertas.
- Contacto seco.



reloj programable

- Se utiliza para poner en marcha o parar la cortina de aire en función de franjas horarias puestas por el usuario. La cortina de aire puede funcionar manualmente fuera de dichos horarios.
- Contacto seco.



termostato de ambiente

- Se utiliza para poner en marcha o parar la cortina de aire en función de una temperatura (desde 5 hasta 30 °C) puesta por el usuario.
- Contacto seco.



Arquitectos del aire

FRANCE AIR ESPAÑA

France Air España

Calle Pujades, 126
08005 Barcelona
T. 902 36 80 00
F. 902 36 80 01
www.aerolica.com
info@aerolica.com

France Air España

Oficina Madrid
T. 902 36 80 00
M. 629 10 09 44
F. 91 498 29 85
macasillas@aerolica.com

Representantes Nacionales

Andalucía Este · Andalucía
Oeste · Aragón · Asturias
Islas Baleares · Canarias
Cantabria · Castilla León
Extremadura · País Vasco
Galicia · Levante · Navarra

RED INTERNACIONAL

France Air

Rue des Barronnières
Beynost
01708 Miribel Cedex
T. + 33 04 72 88 11 11
F. + 33 04 78 55 25 63

France Air Export

Z.I. de Saint-Mitre
35, Av.de la roche Fourcade -
Lot n° 16
T. + 33 4 42 18 79 80
F. + 33 4 42 18 79 89

France Air Italia SPA

Via G. Marcora, 9/11
20097 San Donato Milanese (MI)
T. + 39 039 281 501

France Air Bélgica

23, Léon Blum
59370 Mons en Baroeul
T. + 33 3 20 61 37 40
F. + 33 3 20 84 39 91

France Air Portugal

Av. Casal da Serra
Lote L-4 Escritório 3
2625-085 Povoá de Santa Iria
T. + 351 21 956 89 00
F. + 351 21 956 89 01

Distribuidor