

¿CÓMO GENERAR UNA REFERENCIA DE UNA REJILLA?

1. Escoger el modelo

Entre las distintas posibilidades: **RSDH, RSDV, RDHV, RLC1, RLC2, RL00, RLQ1, RLQ2, RINT.**

2. Escoger las medidas

Primero se indica el largo en cm, que podría ir de 020 a 100 cm dependiendo del modelo, indicado en 3 cifras. En segundo lugar, se indica el alto, que iría de 010 a 050 cm dependiendo del modelo. Igualmente, en este caso lo indicamos con 3 cifras.

3. Escoger características siguiendo el orden de la tabla

1. Color

A = color aluminio anodizado

B = color blanco

R = color aluminio bruto*

*Sólo para simple deflexión, doble deflexión y lama curva

2. Fijación

K = fijación por clip

T = fijación por tornillo

P = fijación por pestillo

3. Tipo de regulación

T = todo-nada

2 = 2x1 (impulsión y retorno integrado en la misma rejilla)

A = aire mínimo

R = regulación triple

4. Comunicación

E = estándar. Esta referencia se utiliza para sistemas de zonas Airzone, Flexa e Innobus

A = con tecnología inalámbrica Antree. Esta referencia se utiliza para sistemas de zonas Antree

4. Ejemplo

Rejilla Inteligente Airzone 200x100 de color blanco, fijación por tornillo, regulación triple, estándar.

| Modelo | Medidas | Color | Fijación | Motorización | Regulación | Comunicación |
|--------|---------|-------|----------|--------------|------------|--------------|
| RINT | 020010 | B | T | M | R | E |

Para **DFCU, DFCI y DCPL** sólo indicar una medida y no indicar fijación. Únicamente están disponibles en comunicación estándar y no están disponibles en 2x1.



REJILLAS

Todas las rejillas requieren sus correspondientes largueros

Rejilla Inteligente Airzone

Referencia: RINT (ver cómo generar referencia).

| mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 147,68 | 149,58 | 143,02 | 152,62 | 145,95 | 159,63 | 152,96 | 157,18 | 174,04 | 178,69 |
| 150 | 150,96 | 152,96 | 146,50 | 156,21 | 149,74 | 163,74 | 156,66 | 160,73 | 181,07 | 185,99 |
| 200 | 152,96 | 156,24 | 158,67 | 160,97 | 164,36 | 168,72 | 172,10 | 175,96 | 187,45 | 193,30 |

Precios en euros (5)



Rejilla Inteligente Airzone

Deflector (6)

Rejilla + Compuerta Motorizada Airzone

Referencias (8): RSDH, RSDV, RDHV, RLC1, RLC2, RL00, RLQ1, RLQ2 (ver cómo generar referencia).

. Todo / Nada (la compuerta ocupa el 100% de la superficie de la rejilla).

. Aire Mínimo (la compuerta ocupa el 85% de la superficie de la rejilla).

| mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 140,34 | 141,40 | 133,91 | 142,48 | 134,97 | 147,83 | 140,34 | 142,48 | 157,48 | 160,68 | 170,33 | 182,11 |
| 150 | 142,48 | 143,54 | 136,05 | 144,62 | 137,12 | 149,97 | 142,48 | 143,54 | 160,68 | 163,90 | 175,68 | 185,33 |
| 200 | 143,54 | 145,69 | 146,76 | 147,83 | 149,97 | 153,19 | 155,33 | 156,40 | 163,90 | 167,11 | 178,90 | 188,54 |
| 250 | 147,83 | 148,91 | 151,05 | 153,19 | 154,26 | 156,40 | 157,48 | 159,62 | 167,11 | | | |
| 300* | 151,04 | 154,26 | 156,40 | 157,48 | 158,54 | 159,62 | 161,76 | 163,90 | 170,33 | | | |

* Para otras alturas consultar

Precios en euros (5)



Rejilla (7) + Compuerta Motorizada Airzone Aire mínimo+ Deflector (6)



Rejilla Inteligente Airzone + Deflector (6)



Rejilla (7) + Compuerta Motorizada Airzone Todo-Nada



Deflector (6)

Rejilla + Compuerta Motorizada Airzone (2x1)

Referencias (8): RSDH, RSDV, RDHV, RLC1, RLC2, RL00, RLQ1, RLQ2 (ver cómo generar referencia).

2x1 (la compuerta ocupa el 50% de la superficie de la rejilla).

| mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 145,69 | 151,04 | 153,19 | 170,33 | 175,68 | 188,54 | 200,32 |
| 150 | 147,83 | 153,19 | 154,26 | 175,68 | 178,9 | 191,75 | 203,53 |
| 200 | 160,68 | 164,97 | 167,11 | 178,9 | 182,11 | 197,11 | 206,75 |
| 250 | 164,97 | 168,19 | 169,25 | 182,11 | 185,33 | 200,32 | 209,96 |
| 300 | 169,25 | 171,4 | 174,61 | 185,33 | 188,54 | 203,53 | 214,25 |

Precios en euros (5)



Rejilla (7) + Compuerta Motorizada Airzone 2x1



Deflector (6)

(5) Precios indicados para rejillas en aluminio. Para el color RAL9010 sumar el 5% sobre el precio indicado.

(6) Integración sólo para alturas 100, 150 y 200 mm.

(7) Rejilla de la gama AirQ.



DIFUSORES

Difusor Cuadrado Motorizado (9)

REFERENCIA: **DFCU** {Lado}{Color} MTE

EJEMPLO: DFCU250BMTE

| Dimensiones | Precio (€) |
|-------------|------------|
| 150 | 148,91 |
| 225 | 156,40 |
| 300 | 162,83 |
| 375 | 170,33 |

Precios en euros (5)



Difusor Cuadrado Motorizado (9)

Difusor Circular Motorizado (9)

REFERENCIA: **DFCI** {Diámetro}{Color} MTE

EJEMPLO: DFCI250BMTE

| Dimensiones | Precio (€) |
|-------------|------------|
| 150 | 142,48 |
| 200 | 143,54 |
| 250 | 151,05 |
| 300 | 157,48 |
| 350 | 176,76 |

Precios en euros (5)



Difusor Circular Motorizado

Difusor Circular de Placa Motorizada

REFERENCIA: **DCPL** {Diámetro} MTE

EJEMPLO: DCPL250MTE

| Dimensiones | Precio (€) |
|-------------|------------|
| 200 | 185,33 |
| 250 | 191,75 |
| 300 | 198,18 |
| 350 | 217,46 |

Precios en euros



Difusor Circular de Placa Motorizado

(5) Precios indicados para rejillas en aluminio. Para el color RAL9010 sumar el 5% sobre el precio indicado. Sólo disponible con fijación tornillos.

(9) No disponible en 2x1. Sólo disponible en comunicación estándar.



DIFUSORES

Difusor Rotacional Techo Modular

Modelos: **DRPL** (Placa normal)/ **DRPT** (Placa tegular)
 Ambos con Plenum Aislado Motorizado y acabado en color blanco (DPAM)
 REFERENCIA: {Modelo}{Elemento} BPAM {Compuerta}
 EJEMPLO: DRPL36BPAM250

DRPL

| ELEMENTOS | 12 | 16 | 20 | 30 | 36 | 48 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Compuerta 250 | 285,67 | 290,20 | 294,73 | 309,01 | 315,79 | 334,33 |
| Compuerta 200 | 280,32 | 284,85 | 289,38 | 303,66 | 310,44 | 328,98 |

DRPT

| ELEMENTOS | 12 | 16 | 20 | 30 | 36 | 48 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Compuerta 250 | 294,58 | 299,11 | 303,64 | 317,92 | 324,67 | 343,23 |
| Compuerta 200 | 289,23 | 293,76 | 298,29 | 312,57 | 319,32 | 337,88 |



Difusor rotacional para techo modular

Difusor Rotacional Placa Circular

Con Plenum Aislado Motorizado y acabado en color blanco
 REFERENCIA: **DRPC** {Elementos} BPAM {Compuerta}
 EJEMPLO: DRPC36BPAM250

| ELEMENTOS | 12 | 16 | 20 | 30 | 36 | 48 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Compuerta 250 | 285,67 | 290,20 | 294,73 | 309,01 | 315,79 | 334,33 |
| Compuerta 200 | 280,32 | 284,85 | 289,38 | 303,66 | 310,44 | 328,98 |

Precios en euros



Difusor rotacional placa circular

Difusor Rotacional Techo Continuo

REFERENCIA: **DRTC** {Elemento} BPAM {Compuerta}
 EJEMPLO: DRTC36BPAM250

| ELEMENTOS | 12 | 16 | 20 | 30 | 36 | 48 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Compuerta 250 | 261,57 | 266,10 | 270,63 | 284,91 | 291,69 | 310,23 |
| Compuerta 200 | 193,02 | 197,55 | 202,08 | 216,36 | 223,14 | 241,68 |

Precios en euros



Difusor rotacional para techo continuo

Difusor Rotacional de Placa Rectangular

Con Plenum Aislado con dos compuertas
 REFERENCIA: **DRPR** {Elemento} BPAM {Compuerta}
 EJEMPLO: DRPR36BPAM250

| ELEMENTOS | 26 | 36 |
|---------------|--------|--------|
| Compuerta 250 | 491,61 | 496,21 |
| Compuerta 200 | 480,91 | 485,51 |

Precios en euros



Difusor rotacional de placa rectangular

COMPUERTAS

Compuerta Motorizada Rectangular de Conducto

REFERENCIA: CPRC {Longitud} {Altura} MTE

EJEMPLO: CPRC020015MTE

| mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 136,05 | 137,12 | 138,19 | 140,34 | 141,40 | 143,54 | 145,69 | 146,76 | 149,97 | 154,26 | 157,48 | 161,76 |
| 150 | 138,19 | 140,34 | 141,40 | 142,48 | 143,54 | 146,76 | 147,83 | 149,97 | 151,05 | 156,40 | 159,62 | 162,83 |
| 200 | 141,40 | 142,48 | 143,54 | 145,69 | 146,76 | 149,97 | 151,05 | 153,19 | 154,26 | 157,48 | 160,68 | 163,90 |
| 250 | | 145,69 | 146,76 | 147,83 | 149,97 | 153,19 | 154,26 | 156,40 | 155,33 | | | |
| 300 | | | 149,97 | 151,05 | 154,26 | 155,33 | 156,40 | 157,48 | 159,62 | | | |
| 350 | | | | 156,40 | 157,48 | 158,54 | 159,62 | 161,76 | | | | |
| 400 | | | | | 161,76 | 162,83 | 163,90 | 164,97 | | | | |
| 450 | | | | | | 170,33 | 171,40 | | | | | |

Precios en euros

Compuerta Motorizada de Rejilla

REFERENCIA: CPRR {Longitud} {Altura} MTE

EJEMPLO: CPRR020015MTE

| mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 128,55 | 129,62 | 130,69 | 132,83 | 133,91 | 136,05 | 138,19 | 139,26 | 142,48 | 145,69 | 148,91 | 153,19 |
| 150 | 130,69 | 132,83 | 133,91 | 134,97 | 136,05 | 139,26 | 140,34 | 142,48 | 143,54 | 147,83 | 151,05 | 154,26 |
| 200 | 133,91 | 134,97 | 136,05 | 138,19 | 139,26 | 142,48 | 143,54 | 144,62 | 145,69 | 148,91 | 152,11 | 155,33 |
| 250 | | 138,19 | 139,26 | 140,34 | 142,48 | 144,62 | 145,69 | 147,83 | 146,76 | | | |
| 300 | | | 142,48 | 143,54 | 145,69 | 146,76 | 147,83 | 148,91 | 151,05 | | | |
| 350 | | | | 147,83 | 148,91 | 149,97 | 151,05 | 153,19 | | | | |
| 400 | | | | | 153,19 | 154,26 | 155,33 | 156,40 | | | | |
| 450 | | | | | | 161,76 | 162,83 | | | | | |

Precios en euros



Compuerta Motorizada Rectangular de Conducto



Compuerta Motorizada de Rejilla+ Deflector (6)

+



Compuerta Motorizada Circular de Conducto con mecanismo de regulación

REFERENCIA: CPCC {Diámetro} MTE

EJEMPLO: CPCC200MTE

| Diámetro mm | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Precio | 132,83 | 133,91 | 134,97 | 133,91 | 136,05 | 141,40 | 144,62 | 147,83 |

Precios en euros



Compuerta Circular Motorizada Airzone (11)

(6) Integración sólo para alturas 100, 150 y 200 mm.

(11) La compuerta circular motorizada permite el ajuste del caudal y la fijación en posición "aire mínimo".



ACCESORIOS COMUNES

Compuerta de Sobrepresión (Bypass) de Zona

Referencia: PLBY

| mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 100 | 65,30 | 73,15 | 75,40 | 82,65 | 86,90 | 94,41 | 119,02 | 125,03 |
| 150 | 68,30 | 73,90 | 78,40 | 85,40 | 89,91 | 95,91 | 122,03 | 126,53 |
| 200 | 72,40 | 74,65 | 79,90 | 86,15 | 92,91 | 107,47 | 123,53 | 128,03 |

Precios en euros

* Disponible para rejilla Todo-Nada y 2x1.



Compuerta de Sobrepresión (Bypass) de Zona

Compuerta de Sobrepresión (Bypass) Rectangular

Referencias: **BYRE** (Bypass barométrico rectangular), **BYCO** (Bypass barométrico rectangular de conducto).

| Dimensiones mm | Caudal m3/h | BYRE BYCO |
|----------------|-------------|-----------|
| 300x200 | 900 | 43,27 |
| 400x150 | 900 | 43,27 |
| 400x200 | 1400 | 45,74 |
| 600x150 | 1800 | 61,17 |
| 500x250 | 2000 | 61,17 |
| 600x300 | 3000* | 71,13 |

Precios en euros



BYRE (Bypass barométrico rectangular)



BYCO (Bypass barométrico rectangular de conducto)

Compuerta de Sobrepresión (Bypass) Circular

Referencias: **BYCI** (Bypass barométrico circular)

| Dimensiones mm | Diámetro pulgadas | Caudal | BYCI |
|----------------|-------------------|--------|-------|
| 150 | 6 | 600 | 36,64 |
| 200 | 8 | 800 | 38,78 |
| 250 | 10 | 1000 | 40,71 |
| 300 | 12 | 1500 | 43,27 |
| 350 | 14 | 2000* | 61,17 |

Precios en euros



BYCI (Bypass barométrico circular)

Compuerta de Seguridad

| Dimensiones mm | Referencia | Precio |
|----------------|-------------|--------|
| 200x150 | BYIN 020015 | 29,50 |
| 200x100 | BYIN 020010 | 27,50 |

Precios en euros



Compuerta de seguridad

* Para caudales superiores se utilizan varios Bypass.



ACCESORIOS COMUNES

Cable A

| Referencia | Precio |
|------------|---------------|
| CABLEBUS | 68,00 |
| CABLELH4 | 100,00 |

Precios en euros



Cable A

Cable B

| Referencia | Precio |
|------------|--------------|
| CABLERN | 67,70 |
| CABLELH2 | 94,09 |

Precios en euros



Cable B

Largueros

Referencia: L + dimensión elegida + AG

| Diámetro mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Precio | 0,40 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 3,00 | 3,30 |

Precios en euros



Largueros