

frigicoll

LA GAMA IDEAL PARA PROFESIONALES

Solamente en condiciones perfectas un buen vino puede desarrollar un envejecimiento excelente y puede garantizar su valor a largo plazo. Bajo esta premisa los armarios bodega para conservación y envejecimiento de Liebherr son la solución perfecta. Provistos de la última tecnología de climatización ofrecen las condiciones ideales para que los vinos puedan madurar en reposo y desarrollar todo su sabor. Con el sistema de control electrónico, los compresores especiales para ofrecer un reposo sin vibraciones y los amplios detalles de equipamiento, como son los filtros de carbón activo y las puertas de cristal tintado con filtro protector ante los rayos ultravioleta, estos armarios bodega han sido concebidos para el reposo ideal de sus vinos.

Los armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos

Ideales para la conservación de gran cantidad de vino a largo plazo, los armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos son la opción ideal. Además, estos aparatos también son particularmente aptos para la conservación de grandes cantidades a su temperatura de degustación. En ellos, la temperatura seleccionada es uniforme y se mantiene constante en todo el interior.



Los armarios bodega para acondicionamiento de vinos

Los armarios bodega para acondicionamiento de vinos son especialmente apropiados para el almacenamiento de diferentes tipos de vino a sus respectivas temperaturas ideales de degustación. En los modelos para acondicionamiento de vinos se obtienen diferentes temperaturas en los estantes interiores. En la zona superior, por ejemplo, el vino tinto se puede conservar a +18°C y en la zona inferior, la temperatura estaría a +5°C que es especialmente adecuada para la conservación de champagne o cava.



La serie Vinidor

La serie Vinidor combina las ventajas de los armarios bodega para conservación y envejecimiento y las de los armarios bodega para acondicionamiento en un sólo aparato. Ofrece dos o tres compartimentos en los cuales se puede regular la temperatura independientemente en cada uno de ellos con mucha precisión. Por esta razón se pueden conservar vinos tintos, vinos blancos, champagne y cava en un solo aparato y a sus respectivas temperaturas ideales de degustación. También cuando precise almacenar gran cantidad de vino a largo plazo, la serie Vinidor le ofrece las posibilidades óptimas para la regulación exacta de la temperatura.



ARMARIOS BODEGA PARA CONSERVACIÓN-ENVEJECIMIENTO VINO THEK +5 °C/ +20 °C. 1 TEMPERATURA

Características generales

- ▶ Temperatura graduable de +5 °C a +20°C.
 - ▶ Control electrónico
 - ▶ Refrigeración ventilada.
 - ▶ Puerta reversible.
 - ▶ Iluminación interior excepto modelos WKr 1811, 3211 y 4211
 - ▶ Patas delanteras regulables en altura.
 - ▶ Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
 - ▶ Compresor especial para evitar vibraciones.
 - ▶ La temperatura del interior se visualiza de forma analógica
 - ▶ Estantes en rejilla metálica.
 - ▶ La capacidad indicada es para botellas de burdeos.
- Terminación 1: Exterior en negro, puerta ciega en color tinto
Terminación 2: Exterior en negro, puerta cristal.



WKr 1811 VINO THEK

66 BOTELLAS 75 cc.



WKb 1812 VINO THEK

66 BOTELLAS 75 cc.



WKb 3212 VINO THEK

164 BOTELLAS 75 cc.



WKr 3211 VINO THEK

164 BOTELLAS 75 cc.



WKb 4212 VINO THEK

200 BOTELLAS 75 cc.



WKr 4211 VINO THEK

200 BOTELLAS 75 cc.

Características técnicas

Modelo	Cap. botellas (0,75 litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
WKr 1811	66	600 x 613 x 890	-	0,4	Negro / Tinto	No disponible	1,0	733,00
WKb 1812	66	600 x 613 x 890	-	0,4	Negro / Cristal	No disponible	1,0	853,00
WKb 3212	164	600 x 739 x 1.350	-	0,4	Negro / Cristal	No disponible	1,0	1.054,00
WKr 3211	164	600 x 739 x 1.350	-	0,4	Negro / Tinto	No disponible	1,0	937,00
WKb 4212	200	600 x 739 x 1.650	-	0,5	Negro / Cristal	No disponible	1,2	1.458,00
WKr 4211	200	600 x 739 x 1.650	-	0,4	Negro / Tinto	No disponible	1,2	1.171,00

Con la garantía

Frigicoll

frigicoll



18 °C

5 °C

ARMARIO PARA ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIO DE VINOS VINO THEK +5 °C/ +18 °C. MULTITEMPERATURA

Características generales

- ▶ Temperatura graduable de +5 °C a +18°C.
 - ▶ Control electrónico
 - ▶ Refrigeración estática.
 - ▶ Desescarche automático con evaporación de agua.
 - ▶ Puerta reversible.
 - ▶ Sistema de control de humedad mediante piedras de lava.
 - ▶ Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
 - ▶ Iluminación interior sólo en el mod. WTb 4212
 - ▶ Patas delanteras regulables en altura.
 - ▶ Compresor especial para evitar vibraciones.
 - ▶ Estantes extraíbles regulables en altura
 - ▶ La capacidad indicada, es para botellas de burdeos.
- Terminación 2: Exterior en negro, puerta cristal.
Terminación 1: Exterior en negro, puerta ciega en color tinto.



WTb 4212 VINO THEK

200 BOTELLAS 75 cc.



WTr 4211 VINO THEK

182 BOTELLAS 75 cc.

Características técnicas

Modelo	Cap. botellas (0,75 litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
WTb 4212	200	600 x 739 x 1.650	-	0,5	Negro / Cristal	No incluida	1,2	1.408,00
WTr 4211	182	600 x 739 x 1.650	-	0,5	Negro / Tinto	No incluida	1,2	1.149,00

ARMARIOS BODEGA PARA CONSERVACIÓN Y ENVEJECIMIENTO DE VINOS. GRAND CRU +5 °C/ +20 °C. 1 TEMPERATURA

Características generales

- ▶ Temperatura graduable de +5 °C a +20 °C.
 - ▶ Refrigeración ventilada.
 - ▶ Puerta reversible.
 - ▶ Iluminación interior con interruptor independiente en mods. con puerta de cristal
 - ▶ Purificación del aire mediante filtro de carbón activo
 - ▶ Compresor especial para evitar vibraciones
 - ▶ Modelos WKUes 1753 y WKes 4552 con carrocería en acero inoxidable
 - ▶ Las temperaturas son visualizadas en el display digital del control electrónico.
 - ▶ La capacidad indicada, es para botellas de burdeos.
- Terminación 3 y 2: Puerta cristal
Terminación 1: Puerta ciega



WKUes 1753 GRAND CRU

INOX. EMPOTRABLE
59 BOTELLAS 75 cc.



WKes 4552 GRAND CRU

INOX
201 BOTELLAS 75 cc.



WKt 4552 GRAND CRU

201 BOTELLAS 75 cc.



WKt 5551 GRAND CRU

253 BOTELLAS 75 cc.



WKt 5552 GRAND CRU

253 BOTELLAS 75 cc.



WKt 6451 GRAND CRU

312 BOTELLAS 75 cc.

Características técnicas

Modelo	Cap. botellas (0,75 litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
WKUes 1753	59	600 x 580 x 870	-	0,5	Acero inox / Cristal	Integrada	-	1.648,00
WKes 4552	201	700 x 742 x 1.650	-	0,5	Acero inox / Cristal	Integrada	1,2	2.307,00
WKt 4552	201	700 x 742 x 1.650	-	0,5	Tierra / Cristal	Integrada	1,2	1.922,00
WKt 5551	253	700 x 742 x 1.920	-	0,4	Tierra	Integrada	1,5	1.670,00
WKt 5552	253	700 x 742 x 1.920	-	0,5	Tierra / Cristal	Integrada	1,5	2.102,00
WKt 6451	312	747 x 759 x 1.930	-	0,4	Tierra	Integrada	2,0	1.917,00

Con la garantía

Frigicoll

frigicoll



5 - 20 °C

5 - 20 °C

ARMARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE VINOS. VINIDOR +5 °C/ +20 °C. 2 TEMPERATURAS

Características generales

- ▶ Temperatura graduable de +5 °C a +20 °C.
 - ▶ Refrigeración ventilada.
 - ▶ 2 zonas de temperatura.
 - ▶ Desescarche automático con evaporación de agua.
 - ▶ Puerta con cerradura excepto mod. WTes 1753
 - ▶ Puerta reversible.
 - ▶ Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
 - ▶ Compresor especial sin vibraciones
 - ▶ Estantes de madera extraíbles.
 - ▶ Iluminación interior mediante leds
 - ▶ Control de humedad mediante ventilación de activación opcional
 - ▶ Visualización externa de temperaturas
 - ▶ Modelos con carrocería en Acero Inoxidable.
 - ▶ La capacidad indicada, es para botellas de burdeos.
- Terminación 2 y 3: Inox con puerta de cristal




WTUes 1653 VINIDOR

INOX
38 BOTELLAS 75 cc.
EMPOTRABLE. BAJO ENCIMERA



WTes 1753 VINIDOR

INOX
40 BOTELLAS 75 cc.
LIBRE INSTALACIÓN



WTes 5972 VINIDOR

INOX
211 BOTELLAS 75 cc

Características técnicas

Modelo	Cap. botellas (0,75 litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Conexión eléctrica (A)	Precio (€)
WTUes 1653	38	600 x 580 x 870	510 x 420 x 640	0,7	Acero inox. / Cristal	Integrada	0,9	1.777,00
WTes 1753	40	597 x 586 x 850	-	0,7	Acero inox. / Cristal	No incluida	0,8	1.777,00
WTes 5972	211	700 x 742 x 1.920	-	0,7	Acero inox. / Cristal	Integrada	2,0	3.655,00

LIEBHERR

5 - 20 °C

5 - 20 °C

5 - 20 °C

ARMARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE VINOS. VINIDOR +5 °C/ +20 °C. 3 TEMPERATURAS

Características generales

- ▶ Temperatura graduable de +5 °C a +20 °C.
- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ 3 zonas de temperatura.
- ▶ Desescarche automático con evaporación de agua.
- ▶ Puerta reversible.
- ▶ Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- ▶ Alarma de temperatura y puerta abierta.
- ▶ Purificación del aire mediante filtro de carbón activado.
- ▶ Estantes en madera, extraíbles.
- ▶ Iluminación interior mediante leds.
- ▶ Patas delanteras regulables en altura.
- ▶ Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional)
- ▶ Puerta de cristal tintado.
- ▶ Visualización externa de temperaturas.
- ▶ Carrocería en Acero Inoxidable.
- ▶ La capacidad indicada, es para botellas de burdeos.



WTes 5872 VINIDOR

INOX
178 BOTELLAS 75 cc.

Características técnicas

Modelo	Cap. botellas (0,75 litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
WTes 5872	178	700 x 742 x 1.920	-	0,7	Acero inox. / Cristal	Integrada	2,0	3.967,00

Con la garantía