

ARMARIOS REFRIGERACIÓN LÍNEA BASIC

Modelo	Peso Neto /Bruto [Kg.]	Dimensiones Sin Embalaje LxPxA [mm.]	Estantes Regulables [nº]	Capacidad [L.]	Régimen de Temperatura [°C]	Potencia [w.]	Tensión Frecuencia [V./Hz.]	Gas
AR400 CL	75/85	620x580x1935	4	350	0°C / 10°C	280	230/50	R134a
AR1000 CL	146/164	1000x730x2135	4	1000	0°C / 10°C	280	230/50	R134a

AR400 CL



AR1000 CL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Panel superior iluminado.
 Interior en aluminio revestido PVC blanco.
 Iluminación interior.
 Ruedas en todos los modelos.
 Cerradura en la puerta.
 Evaporización estática con ventilación.
 Termostato digital.
 Descongelación manual.

Referencia	Modelo	P.V.P.
32.438.8	AR400 CL	790,00
Referencia	Modelo	P.V.P.
32.438.9	AR1000 CL	1.780,00

ARMARIOS REFRIGERACIÓN LÍNEA ECO

Modelo	Peso Neto/Bruto [Kg.]	Dimensiones Sin Embalaje LxPxA [mm.]	Estantes Regulables [nº]	Capacidad [L.]	Régimen de Temperatura [°C]	Tensión Frecuencia [V./Hz.]	Gas	Puertas [nº]
ARD300	75/80	575x600x1824	4	228	0°C / 10°C	230/50	R134a	2
ARD400	80/85	575x600x1980	4	338	0°C / 10°C	230/50	R134a	1
ARD700 PF	115/125	1115x580x1910	4	688	0°C / 10°C	230/50	R134a	2

ARD300



ARD400



ARD700 PF



Referencia	Modelo	P.V.P.
32.161.1	ARD300	740,00

Referencia	Modelo	P.V.P.
32.161.2	ARD400	840,00

Referencia	Modelo	P.V.P.
32.161.3	ARD700 PF	1.715,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Exterior en acero galvanizado negro.
 Interior en aluminio revestido PVC blanco.
 Iluminación interior.
 Ruedas en todos los modelos.
 Mod. ARD300 y ARD400: Cerradura en la puerta.
 Evaporización estática con ventilación.
 Termostato digital.
 Descongelación manual.

MINI-ARMARIOS REFRIGERACIÓN

Modelo	Peso Neto/Bruto [Kg.]	Dimensiones Sin Embalaje LxPxA [mm.]	Estantes [nº]	Capacidad [L.]	Régimen de Temperatura [°C]	Consumo 24H [Kw.]	Tensión Frecuencia [V./Hz.]	Gas	Evaporador
MAR85 PV	33/35	503x560x775	3	85	2°C / 10°C	1,22	230/50	R600	Estático
MAR105 PV	36/38	503x560x895	3	105	2°C / 10°C	-	230/50	R600	Estático
MAR185 PV BL	49/51	593x620x832	3	170	0°C / 8°C	1,6	230/50	R600	Ventilado
MAR185 PO BL	49/51	593x620x832	3	170	0°C / 8°C	1,5	230/50	R600	Ventilado

MAR185 PO BL



MAR85 PV



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MOD.MAR185 PV BL *

Puerta reversible de vidrio con doble cristal de seguridad templado.

MOD.MAR185 PO BL

Puerta reversible opaca.

3 niveles con bandejas ajustables.

Pies regulables delanteros y rodillos traseros.

Termostato digital Dixell.

Cerradura.

Descongelación automática.

Compresor Zanussi.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MOD. MAR85 PV y MAR105 PV *

Puerta reversible con doble cristal curvo de seguridad templado.

3 niveles con bandejas ajustables.

Pies regulables.

Termostato digital.

Cerradura.

Descongelación automática.

Compresor Zanussi.

* Todos los Mini-armarios de refrigeración con puerta de vidrio disponen de luz interior.

Referencia	Modelo	P.V.P.
32.438.1	MAR85 PV	370,00

Referencia	Modelo	P.V.P.
32.438.2	MAR105 PV	415,00

Referencia	Modelo	P.V.P.
32.438.4	MAR185 PV BL	590,00

Referencia	Modelo	P.V.P.
32.438.3	MAR185 PO BL	540,00

MINI-ARMARIOS CONGELACIÓN

Modelo	Peso Neto/Bruto [Kg.]	Dimensiones Sin Embalaje LxPxA [mm.]	Capacidad [L.]	Estantes Fijos [nº]	Régimen de Temperatura [°C]	Consumo 24H. [Kw.]	Tensión Frecuencia [V./Hz.]	Gas	Evaporador
MAC185 PO BL	47/49	593x620x832	170	3	-18 / -24	2	230/50	R600	Manual
MAC185 PO A	48/50	593x620x832	170	3	-18 / -24	2	230/50	R600	Manual
MAC185 PV BL	49/51	593x620x832	170	3	-18 / -24	2	230/50	R600	Manual

MAC185 PO BL



MAC185 PV BL



INDICADOS PARA ENFRIAR Y ESCARCHAR COPAS, JARRAS Y VASOS PARA BEBIDAS FRÍAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MOD.MAC185 PO y MOD.MAC185 PO A:

Puerta reversible opaca.

MOD.MAC185 PV

Puerta reversible de vidrio con triple cristal de seguridad templado.

3 niveles con bandejas fijas.

Pies regulables delanteros y rodillos traseros.

Termostato con display digital Dixell.

Cerradura.

Descongelación manual.

Compresor Zanussi.

* Los Mini-armarios de congelación no disponen de luz interior.

Referencia	Modelo	P.V.P.
32.438.5	MAC185 PO BL	570,00

Referencia	Modelo	P.V.P.
32.438.6	MAC185 PO A	655,00

Referencia	Modelo	P.V.P.
32.438.7	MAC185 PV BL	800,00