

BATIDORAS PROFESIONALES DE BRAZO



MODELO	EUROS
M-1- PT PARED VASO TRANSPARENTE	212
M-1- PI PARED VASO INOX	240
M-1-ST SOBREMESA VASO TRANSPARENTE	250
M-1-SI SOBREMESA VASO INOX	280
M-2-ST SOBREMESA VASO TRANSPARENTE	410
M-2-SI SOBREMESA VASO INOX	468

CARACTERÍSTICAS M-1-S

- Batidora con un motor y asta.
- Vaso transparente o inox.
- Potencia motor: 120 watt.
- Medidas: 16 x 19 x 49 altura.
- Peso neto: 3 Kg.
- Capacidad vaso: 300 ml.
- Tensión: 220 - 240 V - 50/60Hz.

CARACTERÍSTICAS M-2-S

- Batidora con dos motores y asta.
- Vaso transparente o inox.
- Potencia motor: 120 watt. x 2
- Medidas: 26 x 19 x 49 altura.
- Peso neto: 6 Kg.
- Capacidad vaso: 300 ml. x 2
- Tensión: 220 - 240 V - 50/60Hz.



EXPRIMIDORES DE ZUMOS POR PRESIÓN

MODELO	MEDIDAS	CUBA ACERO	H.P.	R.P.M.	KG.	EUROS
EXP-6-BK	175x280x390	PALANCA	MANUAL	-	6	85
ECN-1	200x335x385	PALANCA	0'3	1000	10	380
ECR-2-CROMO	200x335x385	PALANCA	0'3	1000	10	465



ECN-1



ECR-2 CROMO



EXP-6-BK

EXPRIMIDORES DE ZUMOS DE PALANCA POR PRESIÓN

MODELO	MEDIDAS	CUBA ACERO	H.P.	R.P.M.	KG.	EUROS
EDP-2-INOX	280x350x470	PALANCA	0,23	1200	8	350
EXD-2	350x335x430	PALANCA	0,5	1300	15	498

GAÑE TIEMPO Y AHORRE ENERGÍA CON EL NUEVO EXPRIMIDOR EXD-2

EXPRIMIDOR DOBLE



EDP-2-INOX



EXD-2-DOBLE

EXPRIMIDORES AUTOMÁTICOS DE NARANJA

MODELO	MEDIDAS		EUROS
	ANCHOxALTOxFONDO		
EZ-20-INOX	420x770x320		1.280

CARACTERÍSTICAS MOD. EZ-20-INOX:

- Motor: 0,20 CV. - Consumo: 200 W.
- Voltaje: 220 V. - 240 V. / 50 Hz.
- Peso: 38 Kg.
- Diámetro de la fruta: 65-80 mm.
- Producción: 20 frutas minuto.
- Exprimidor automático de alimentación manual.
- Dimensiones compactas y reducidas para utilizar en espacios reducidos.
- Extracción máxima del zumo. Silenciosa. Totalmente construida en acero inox.
- Máxima rapidez y comodidad de utilización.
- Fácil sistema de desmontaje y montaje para la limpieza.
- Recipientes recogecascaras.
- Construido en acero inox.



EZ-20-INOX

PORTES PAGADOS

MODELO	MEDIDAS		EUROS
	ANCHOxALTOxFONDO		
EZ-30-INOX	420x770x350		1.630

CARACTERÍSTICAS MOD. EZ-30-INOX:

- Motor: 0,20 CV. - Consumo: 200 W.
- Voltaje: 220 V. - 240 V. / 50 Hz.
- Peso: 48 Kg.
- Diámetro de la fruta: 60-80 mm.
- Producción: 20 frutas minuto.
- Construido en acero inoxidable, con cubre protector y recipientes recogecascaras en acero inox.
- Funcionamiento automático de alimentación manual con cesto de 15 Kg de capacidad.
- Dimensiones compactas y reducidas para utilizar en espacios reducidos.
- Extracción máxima del zumo. Silencioso.
- Máxima rapidez y comodidad de utilización.
- Fácil sistema de desmontaje y montaje para la limpieza.



EZ-30-INOX

Máquinas exprimidoras para la producción de zumo de naranja natural.

Este moderno sistema de extracción del zumo pone a nuestro alcance lo mejor de la fruta sin ninguna clase de manipulación.

La piel no se presiona durante el proceso de exprimido. lo que ofrece al consumidor el mejor sabor posible.

Fácil limpieza de las partes que entran en contacto con el zumo; son fácilmente desmontables sin ningún tipo de herramientas.

Dotado de un sistema de seguridad que desconecta la máquina cuando se quita la cubierta.

Todas las partes están fabricadas en acero inoxidable y de un material acorde con los estándares higiénicos para los alimentos.

BATIDORAS PROFESIONALES 850 W

GRAN PRODUCCIÓN Y POTENCIA

MODELO	VELOCIDADES	EUROS
BL-V-850	V-VARIABLE	285
BL-M-850	3 VELOCIDADES	265

CARACTERÍSTICAS

Modelo	BL-V	BL-M
Giros/min-rpm	Variable 20.000-28.000	3 velocidades 20.000-28.000
Capacidad	2 lt	2 lt
Potencia	850 W	850 W
Voltaje	220-240V / 50 Hz	220-240V / 50 Hz



BL-V
VELOCIDAD VARIABLE

850 W



850 W

BL-M
3 VELOCIDADES

BATIDORA 1000 W

2 VELOCIDADES

MODELO	VELOCIDADES	EUROS
BV-1000	2 VELOCIDADES	98

CARACTERÍSTICAS BV-1000

- Potencia: 1000 W
- Capacidad: 1,5 l
- Cuchilla de acero inoxidable desmontable
- Jarra desmontable para su fácil limpieza
- Luz Led
- Con cuerpo de aluminio
- Jarra de cristal
- 2 velocidades
- Voltaje: 230 V - 50 Hz

