

## DESHUMIDIFICADORES



10l.

MODELO	EUROS
DH-1025	168

- Deshumidificador l/día 80% HR, 30° C: 10 l.
- Refrigerante: R134a.
- Nivel de ruido: 40 dB.
- Consumo eléctrico (vatios): 300.
- Área de aplicación (metros cuadrados): 18.
- Filtro de aire lavable.
- Humidistato.
- Capacidad del tanque de agua (litros): 2,5 l.
- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 310 x 540 x 220.
- Peso neto/bruto (Kg.): 13/14,5.
- Packing: 1.
- EAN CODE: 8436011054619

- Deshumidification l/day 80% HR, 30° C: 10 l.
- Refrigerant: R134a.
- Noise level: 40 dB.
- Electric consumption: 300 W.
- Application area: 18.
- Air filter washable.
- Digital humidistat.
- Water tank capacity: 2,5 l.
- Size (width x height x depth): 310 x 540 x 220.
- Net / Gross Weight (Kg.): 13/14,5.
- Packing: 1.



18 m<sup>2</sup>

área de aplicación

2,5 L

capacidad

10 lt

capacidad deshumidificadora



10l.

MODELO	EUROS
DH-1036	168

- Deshumidificador l/día 80% HR, 30° C: 10 l.
- Refrigerante: R134a.
- Nivel de ruido: 40 dB.
- Consumo eléctrico (vatios): 220.
- Área de aplicación (metros cuadrados): 18.
- Filtro de aire lavable.
- Humidistato.
- Capacidad del tanque de agua (litros): 2,1 l.
- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 320 x 432 x 250.
- Peso neto/bruto (Kg.): 11,3/12,8.
- Packing: 1.
- EAN CODE: 8436011055999

- Deshumidification l/day 80% HR, 30° C: 10 l.
- Refrigerant: R134a.
- Noise level: 40 dB.
- Electric consumption: 220 W.
- Application area: 18 m<sup>2</sup>.
- Air filter washable.
- Digital humidistat.
- Water tank capacity: 2,1 l.
- Size (width x height x depth): 320 x 432 x 250.
- Net / Gross Weight (Kg.): 11,3/12,8.
- Packing: 1.



18 m<sup>2</sup>

área de aplicación

2,5 L

capacidad

10 lt

capacidad deshumidificadora

# DESHUMIDIFICADORES



MODELO	EUROS
DH 1230	210

MODELO	EUROS
DH 1620	230

- Deshumidificador l/día 80% HR, 30° C: 12 l.
- Refrigerante: R134A/110.
- Nivel de ruido: 40 dB.
- Consumo eléctrico (vatios): 180 W.
- Área de aplicación: de 15 a 20 m<sup>2</sup>.
- Conexión para desagüe.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Luz indicadora de depósito lleno.
- Desescarchado automático.
- Anticongelación / Humidistato.
- Capacidad del tanque de agua: 4 l.
- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 310 x 570 x 220 mm.
- Peso neto/bruto (Kg.): 11,3 kg/12,8 kg.
- Packing: 1.
- EAN CODE: 8436044524738



230 V ~ 50 Hz

- Capacidade de desumidificação l./Dia 80% HR 30° C: 12 l.
- Refrigeração: R134a/110.
- Nivel de ruído: 40 dB.
- Consumo eléctrico: 180 W.
- Área de aplicação: 15 a 20 m<sup>2</sup>.
- Filtro de ar lavável.

15-20  
m<sup>2</sup>

área de  
aplicación

4L

capacidad

12lt

capacidad  
deshumidificadora

- Deshumidificador l/día 80% HR, 30° C: 16 l.
- Refrigerante: R410a.
- Nivel de ruido: 42 dB.
- Consumo eléctrico (vatios): 300.
- Área de aplicación (metros cuadrados): 28,8.
- Filtro de aire lavable.
- Humidistato.
- Capacidad del tanque de agua (litros): 3,5 l.
- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 330 x 558 x 244.
- Peso neto/bruto (Kg.): 13/14.
- Packing: 1.
- EAN CODE: 8436011056026



230 V ~ 50 Hz

- Capacidade de desumidificação l./Dia 80% HR 30° C: 16 l.
- Refrigeração: R410a.
- Nivel de ruído: 42 dB.
- Consumo eléctrico: 300 W.
- Área de aplicação: 28,8 m<sup>2</sup>.
- Filtro de ar lavável.
- Capacidade de depósito de agua: 3,5 l.
- Dimensões (altura x largura x profundidade): 558 x 330 x 244.
- Peso líquido / bruto: 13 / 14 Kg.

28,8  
m<sup>2</sup>

área de  
aplicación

3,5L

capacidad

16lt

capacidad  
deshumidificadora

## DESHUMIDIFICADORES



20l.

MODELO	EUROS
DH-2050	275

- Deshumidificación l/día 80% HR, 20° C: 20 l.
- Refrigerante: R410a.
- Nivel de ruido: 40 dB.
- Consumo eléctrico (vatios): 350.
- Área de aplicación (metros cuadrados): 36.
- Filtro de aire lavable.
- Anticongelación.
- Humidistato.
- Capacidad del tanque de agua (litros): 3,5 l.
- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 330 x 558 x 224.
- Peso neto/bruto (Kg.): 14,5/15,5.
- Packing: 1.
- EAN CODE: 8436011056033

- Deshumidification l/day 80% HR, 30° C: 20 l.
- Refrigerant: R410a.
- Noise level: 40 dB.
- Electric consumption: 350 W.
- Application area: 36 m<sup>2</sup>.
- Air filter washable.
- Digital humidistat.
- Water tank capacity: 3,5 l.
- Size (width x height x depth): 330 x 558 x 224.
- Net / Gross Weight (Kg.): 14,5/15,5.
- Packing: 1.



área de aplicación



capacidad



capacidad deshumidificadora



20l.

MODELO	EUROS
DH-1810	256

- Deshumidificador l/día 80% HR, 30° C: 18 l.
- Refrigerante: R410A.
- Nivel de ruido: 42 dB.
- Consumo eléctrico: 320 W.
- Área de aplicación: 25-30 m<sup>2</sup>.
- Filtro de aire lavable.
- Conexión para desagüe.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Luz indicadora de depósito lleno.
- Desescarchado automático.
- Anticongelación / Humidistato.
- Capacidad del tanque de agua (litros): 3,5 l.
- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 340 x 570 x 245.
- Peso neto/bruto (Kg.): 12,7 Kg/14,2 Kg.
- 230 V - 50 Hz.
- Packing: 1.
- EAN CODE: 8436044524745

- Deshumidification l/day 80% HR, 30° C: 18 l.
- Refrigerant: R410A.
- Noise level: 42 dB.
- Electric consumption: 320 W.
- Application area: 25-30 m<sup>2</sup>.
- Washable air filter.
- Dewatering connection.
- Functioning indicator lamp.
- Automatic defrost.
- Anti-cing / Humidistat.
- Water tank capacity: 3,5 l.
- Size (width x height x depth): 340 x 245 x 570 mm.
- Net / Gross Weight: 12,7 Kg / 14,2 Kg.
- 230 V - 50 Hz.



área de aplicación



capacidad



capacidad deshumidificadora



# DESHUMIDIFICADORES



35l.

MODELO	EUROS
DH-3540	326



CALEFACCIÓN

20l.

MODELO	EUR
DH-2060	305

- Deshumidificación l/día 80% HR, 20° C: 25 l.
- Refrigerante: R410a.
- Nivel de ruido: 40 dB.
- Consumo eléctrico: 520 W.
- Área de aplicación: 50-55 m².
- Filtro de aire lavable.
- Conexión para desagüe.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Luz indicadora de depósito lleno.
- Desescarchado automático.
- Anticongelación / Humidistato.
- Capacidad del tanque de agua: 6 l.
- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 340 x 545 x 250 mm.
- Peso neto/bruto (Kg.): 13,2 Kg./14,2 Kg.
- Packing: 1.
- EAN CODE: 8436044524752

- Deshumidification l/day 80% HR, 30° C: 35 l.
- Refrigerant: R410A.
- Noise level: 40 dB.
- Electric consumption: 520 W.
- Application area: 50-55 m².
- Washable air filter.
- Dewatering connection.
- Functioning indicator lamp.
- Full tank indication lamp.
- Automatic defrost.
- Anti-icing / Humidistat.
- Water tank capacity: 6 l.
- Size (width x height x depth): 340 x 545 x 250 mm.
- Net / Gross Weight (Kg.): 13,2 Kg./14,2 Kg.
- 230 V - 50 Hz.
- Packing: 1.

- Deshumidificador l/día 80% HR, 30° C: 20 l.
- Refrigerante: R410a.
- Nivel de ruido: 48 dB.
- Consumo eléctrico: 380 W. 950 W (calefacción).
- Área de aplicación: 25-35 m².
- Filtro de aire lavable.
- Humidistato digital.
- Capacidad del tanque de agua (litros): 3,5 l.
- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 340 x 580 x 245.
- Peso neto/bruto (Kg.): 15,5/17.
- Selector digital de humedad.
- Temporizador de hasta 12 horas.
- Selector de 2 velocidades de ventilador.
- Selector digital de régimen de funcionamiento.
- Voltaje: 220-240 V / 50 Hz.
- Packing: 1.
- EAN CODE: 8436011059942

- Voltage: 220-240 V / 50 Hz.
- Deshumidification l/day 80% HR, 30° C: 20 l.
- Refrigerant: R410a.
- Noise level: 48 dB.
- Electric consumption: 380 W. 950 W (heating).
- Application area: 25-35 m².
- Washable air filter.
- Digital humidistat.
- Water tank capacity: 3,5 l.
- Size (width x height x depth): 340 x 580 x 245 mm.
- Net / Gross Weight (Kg): 15,5 / 17.
- Humidity digital selector.
- Digital selector of operating conditions.
- Packing: 1

50-55  
m²

área de aplicación

6L

capacidad

25lt

capacidad deshumidificadora



área de aplicación

3,5L

capacidad

20lt

capacidad deshumidificadora

