

MESAS FRÍAS PARA PREPARACIÓN PIZZAS CON EXPOSITOR DE INGREDIENTES INCLUIDO EN EL PRECIO RESERVA PARA BANDEJAS 600x400

MODELO		EUROS
MRP-1500-I	FONDO 600	3.295
MRP-2000-I	FONDO 600	3.785

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior en acero inox.
- Interior en acero inox.
- Encimera de granito
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporación automática del agua de desescarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFCs, densidad 40 kg y espesor 60 mm.
- Evaporador sistema estático, con recubrimiento anticorrosión
- Temperatura de trabajo: +2° +8° a 32° C ambiente
- Expositor de ingredientes acristalado, incluido
- CUBETAS GN 1/4-150 incluidas
- GAMA 600: guías regulables en altura
- Interruptor general ON-OFF luminoso



MRP-2000-I

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	POTENCIA FRIG.	TENSIÓN CONSUMO	COMPRESOR HP	MONOFÁSICA	REFRIGERANTE	GN 1/4
MRP-1500-I	1500x600x1440	289 W	180 W	1/5	220 V-50/60 Hz	R-134a	6
MRP-2000-I	2000x600x1440	420 W	240 W	1/4	220 V-50/60 Hz	R-134a	9

MODELOS CON CAJONES NEUTROS PARA BOLAS DE MASA

MODELO	FONDO-CAJONES	GN-1/4	EUROS
MRP-180-IC	700 - 6	8	4.490
MRP-225-IC	700 - 7	10	4.995

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior en acero inox.
- Interior en acero inox.
- Encimera de granito
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporación automática del agua de desescarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFCs, densidad 40 kg y espesor 60 mm.
- Evaporador sistema estático, con recubrimiento anticorrosión
- Temperatura de trabajo: +2° +8° a 32° C ambiente
- Expositor de ingredientes acristalado, incluido
- CUBETAS GN 1/4-150 incluidas
- GAMA 700: guías GN-1/1
- Interruptor general ON-OFF luminoso



MRP-180-IC

DETALLE CAJONES



DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:

REFERENCIA	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO W	CAPACIDAD LITROS	PESO NETO KG	ESTANTES POR PUERTA	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFCs
MRP-180-IC	1800	1400	700	380	395	450	210	2	220 V - 50/60 Hz	R-134a
MRP-225-IC	2250	1400	700	590	610	630	250	2	220 V - 50/60 Hz	R-134a

B


MESA FRÍA PARA PREPARACIÓN PIZZAS CON EXPOSITOR DE INGREDIENTES INCLUIDO EN EL PRECIO RESERVA PARA BANDEJAS GN-1/1

MODELO	MEDIDAS	EUROS
MRP-136	1400x700x1430	2.450

CUBETAS GN-1/4 INCLUIDAS

ENCIMERA DE GRANITO

NOVEDAD



MRP-136

- 230 V • 0,35 KW • PESO: 170 KGS.
- CAPACIDAD: 6 CUBETAS GN-1/1
- DIMENSIONES: 1400x700x1430 H

EXPOSITORES REFRIGERADOS DE INGREDIENTES PARA PREPARACIÓN DE ENSALADAS Y PIZZAS

MODELO	EUROS
EPI-150 - 7-GN-1/4	890
EPI-180 - 9-GN-1/4	985
EPI-200 - 10-GN-1/4	1.040

CUBETAS NO INCLUIDAS EN PRECIO

MODELO	MEDIDAS	CUBETAS
EPI-135-T	1350x330x410	5xGN 1/4-150
EPI-150	1500x330x410	7xGN 1/4-150
EPI-180	1800x330x410	9xGN 1/4-150
EPI-200	2000x330x410	10xGN 1/4-150

EXPOSITORES GN-1/3 CONSULTAR + 5 %

EXPOSITORES CON TAPA INOX

MODELO	EUROS
EPI-135-T - 5 CUBETAS	1.150
EPI-150-T - 6 CUBETAS	1.180
EPI-180-T - 8 CUBETAS	1.285
EPI-200-T - 9 CUBETAS	1.320



EPI-200-10-GN-1/4

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior e interior en acero inox.
- Capacidad para cubetas GN 1/4-150
- Grupo frigorífico incorporado
- Temperatura de trabajo: +2° +8° a 32° C ambiente
- Evaporador placa fría
- Control digital de temperatura
- Interruptor general ON-OFF luminoso



EPI-200-T CUBIERTA INOX

MESAS REFRIGERADAS PARA PREPARACIÓN ENSALADAS, PIZZAS, SANDWICH, ETC. TOTAL INOX. EXTERIOR E INTERIOR

MODELO	CAPACIDAD LIT.	CUBETAS	TEMPERATURAS	COMPRESOR	MEDIDAS	EUROS
MFP-90	200	5 x GN-1/6	+2° + 8° C	1/5	900x700x1080	1.260
MPI-100	200	5 x GN-1/6	+2° +8° C	1/5	900x700x1050	1.325
MPI-135	300	7 x GN-1/6	+2° +8° C	1/4	1365x700x1050	1.675
MEF-135	300	4 x GN-1/1	+2° +8° C	1/4	1356x700x850	1.580
MF-90-T	200	MESA FRÍA	+2° +8° C	1/5	900x700x850	1.045

EL MODELO MFP-90 ENCIMERA EN GRANITO

EL MODELO MEF.135.4 x GN-1/1 O COMBINACIÓN DE SUBDIVISIONES

PORTES PAGADOS

**CUBETAS OPCIONALES
NO INCLUIDAS EN EL PRECIO**



MF-90-T



DETALLE INTERIOR



MFP-90



MEF-135



MPI-100



MPI-135