

Peladores de patatas y mejillones



Crystal Line presenta el pelador de patatas y el pelador de mejillones.

Estos aparatos son extremadamente útiles en la cocina para reducir horas de trabajo manuales.

Fabricados totalmente en acero inoxidable, para una mejor limpieza, ambas máquinas cumplen con la normativa de la UE.

Están equipados con una pantalla electrónica con conmutador digital, temporizador multifunción y micro-protector.

La tapa es transparente para controlar los trabajos en curso.

La innovación más importante de estos aparatos consiste en las paredes abrasivas y en el plato, que puede ser desmontado, limpiado y reemplazado en poco tiempo e, incluso, por el operador de la máquina.

Tanto el pelador de patatas como el de mejillones ofrecen la posibilidad de eliminar las cáscaras de dos maneras diferentes: En la parte baja de la máquina o al lado de ésta.

Cajón con filtro incluido.

Temperatura del agua: 5/20°C.

Alimentación del tubo flexible: 3/4".

Desagüe lateral: 50mm.Ø.

Desagüe inferior: 40mm.Ø.

PELADORES DE PATATAS

Modelo	Dimensiones (LxPxA) (mm.)	Potencia (Kw.)	Tensión Frecuencia (V./Hz.)	Producción Patatas (Kg./H)	Carga Máx. Patatas (Kg.)	Duración Ciclo Limpieza (Seg.)	Peso Neto (Kg.)
Pelapatatas 5K	530x520x520	0,37	230/50	150	5	60-90	28
Pelapatatas 5K+F	530x520x700	0,37	230/50	150	5	60-90	35
Pelapatatas 10K+F	530x660x850	0,55	230/50	300	10	90-120	40
Pelapatatas 18K+F	530x660x950	0,90	230/50	500	18	120-150	45
Pelapatatas 5K TR	530x520x520	0,37	230-400/50	150	5	60-90	28
Pelapatatas 5K+F TR	530x520x700	0,37	230-400/50	150	5	60-90	35
Pelapatatas 10K+F TR	530x660x850	0,55	230-400/50	300	10	90-120	40
Pelapatatas 18K+F TR	530x660x950	0,90	230-400/50	500	18	120-150	45



SALIDA LATERAL DESAGÜE.



EXTREMA FACILIDAD DE CAMBIO DE ACCESORIO.



MÁXIMA HIGIENE GARANTIZADA.

PELA PATATAS MONOFÁSICO

Referencia	Modelo	P.V.P.
94.431.1	PELAPATATAS 5K	1.525,00
94.431.2	PELAPATATAS 5K+F	1.645,00
94.431.3	PELAPATATAS 10K+F	1.940,00
94.431.4	PELAPATATAS 18K+F	2.060,00

PELA PATATAS TRIFÁSICO

Referencia	Modelo	P.V.P.
94.431.9	PELAPATATAS 5K TR	1.490,00
94.431.10	PELAPATATAS 5K+F TR	1.610,00
94.431.11	PELAPATATAS 10K+F TR	1.905,00
94.431.12	PELAPATATAS 18K+F TR	2.025,00

PELADORES DE MEJILLONES

Modelo	Dimensiones (LxPxA) (mm.)	Potencia (Kw.)	Tensión Frecuencia (V./Hz.)	Producción Mejillones (Kg./H)	Carga Máx. Mejillones (Kg.)	Duración Ciclo Limpieza (Seg.)	Peso Neto (Kg.)
Pelamejillones 5K	530x520x520	0,35	230/50	75	5	90-120	28
Pelamejillones 5K+F	530x520x700	0,35	230/50	75	5	90-120	35
Pelamejillones 10K+F	530x660x850	0,35	230/50	150	10	120-150	40
Pelamejillones 18K+F	530x660x950	0,65	230/50	250	18	150-180	45
Pelamejillones 5K TR	530x520x520	0,35	230-400/50	75	5	90-120	28
Pelamejillones 5K+F TR	530x520x700	0,35	230-400/50	75	5	90-120	35
Pelamejillones 10K+F TR	530x660x850	0,35	230-400/50	150	10	120-150	40
Pelamejillones 18K+F TR	530x660x950	0,65	230-400/50	250	18	150-180	45



PLATO INTERIOR PELAMEJILLONES 5K.



DETALLE INTERIOR PELAMEJILLONES.



ACABADO PERFECTO SIN ESFUERZOS.

PELA MEJILLONES MONOFÁSICO

Referencia	Modelo	P.V.P.
94.431.5	PELAMEJILLONES 5K	1.645,00
94.431.6	PELAMEJILLONES 5K+F	1.760,00
94.431.7	PELAMEJILLONES 10K+F	2.060,00
94.431.8	PELAMEJILLONES 18K+F	2.180,00

PELA MEJILLONES TRIFÁSICO

Referencia	Modelo	P.V.P.
94.431.13	PELAMEJILLONES 5K TR	1.610,00
94.431.14	PELAMEJILLONES 5K+F TR	1.725,00
94.431.15	PELAMEJILLONES 10K+F TR	2.025,00
94.431.16	PELAMEJILLONES 18K+F TR	2.145,00