



K

Balanzas y Registradoras



K.1

Básculas industriales

196

K.2

Balanzas solo peso

197

K.3

Balanzas comerciales

198

K.4


Cajas registradoras

199

K.5

Pesaje industrial

200



MKS

- Certificación CE.
- Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Columna para el indicador.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable de membrana con 7 teclas de función.
- Pantalla LCD retro iluminada con 6 dígitos de 24 mm.
- Indicación de funciones en pantalla.
- Soporte ABS para columna.
- Temperatura de funcionamiento: 0°C +40°C.
- Batería interna recargable de más de 90 horas de duración.
- Salida RS232 opcional (formato para PC e impresora).
- Unidades: kg.
- Auto desconexión.

Básculas industriales monocélula **M**

Código	Descripción	Capacidad	Resolución	Medida plato (mm)	PVP
MKS60M	Báscula monocélula 60 kg	60 kg	5 g	420 x 520	450 €
MKS150M	Báscula monocélula 150 kg	150 kg	10 g	420 x 520	450 €
MKS300M	Báscula monocélula 300 kg	300 kg	20 g	420 x 520	450 €



- Plataforma de estructura tubular en acero pintado con plato en acero inoxidable y columna en acero inoxidable.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- Columna de 649 mm con base de fijación de acero pintado (Modelo P447 mm).
- 4 pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo).
- Indicador en ABS, modelo BR80.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de función.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 20 mm.
- 7 LEDs de indicación de funciones/estado.
- Soporte columna incluido.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, con 24 horas de duración aproximadamente.
- 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
- Unidades: kg y lb.
- Gravedad configurable.
- Desconexión automática.

Básculas industriales monocélula **M**

Código	Descripción	Capacidad	Resolución	Medida plato (mm)	PVP
TMM60M	Báscula monocélula 60 kg	60 kg	5 g	500 x 400	258 €
TMM150M	Báscula monocélula 150 kg	150 kg	10 g	500 x 400	258 €
TMM300M	Báscula monocélula 300 kg	300 kg	20 g	500 x 400	258 €



- Pantalla LCD retro iluminada.
- Gran pantalla con dígitos de 30 mm.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 310x220 mm.
- Protección IP44.
- 8 teclas.
- Protección contra sobrecargas.
- Nivel burbuja.
- Unidades: kg y lb.
- 4 Pies regulables en altura.
- Temperatura de funcionamiento: 0°C +40°C.
- Batería interna recargable.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Salida RS232 opcional. Formato impresora y PC.
- Desconexión automática programable.
- Homologación a 3.000 divisiones.



FFN

Balanzas solo peso **M**

Código	Descripción	Capacidad	Resolución	Medida plato (mm)	PVP
DSN3	Balanza solo peso 3 kg	3 kg	0.1 g	290 x 230	175 €
DSN6	Balanza solo peso 6 kg	6 kg	0.2 g	290 x 230	175 €
DSN15	Balanza solo peso 15 kg	15 kg	0.5 g	290 x 230	175 €

- Pantalla LCD retro iluminada.
- 5 dígitos de 24 mm.
- 7 símbolos de indicación de funciones.
- 7 teclas.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 290x230 mm.
- Protección IP44.
- Protección contra sobrecargas.
- Nivel burbuja.
- Blíster incluido.
- Unidades: g, kg, lb y oz.
- 4 pies regulables en altura.
- Batería interna recargable.
- Alimentación de 230Vac.
- Temperatura de funcionamiento: 0°C +40°C.



DSN

Balanzas solo peso **M**

Código	Descripción	Capacidad	Resolución	Medida plato (mm)	PVP
FFN15M	Balanza solo peso 15 kg	15	5 g	310 x 220	215 €

- Protección total contra líquidos: IP-68.
- Doble display LED de gran luminosidad.
- Función de límites de peso con indicación óptica y acústica.
- Filtro electrónico para pesadas inestables.
- Batería interna recargable y red 220V.
- Indicador de nivel de batería.
- Protegida contra sobrecargas.
- Doble display para visualización auxiliar.



GX

Balanzas solo peso industrial **M**

Código	Descripción	Capacidad	Resolución	Medida plato (mm)	PVP
GX6000	Balanza solo peso industrial 6 kg	6 kg	0.5 g	225 x 185	225 €
GX15K	Balanza solo peso industrial 15 kg	15 kg	1 g	225 x 185	225 €
GX30K	Balanza solo peso industrial 30 kg	30 kg	2 g	225 x 185	225 €



M530P



M530



RTN615

- Balanza de gama alta con impresora integrada.
- Informes detallados para la supervisión de su negocio.
- Balances abiertos de ventas, balances cerrados y gestión de stock.
- Batería recargable para situar su negocio donde desee.
- Display de alto contraste para una visualización perfecta.

- Diseño compacto y sencillo de transportar.
- Indicador abatible (modelo M5-30).
- Software en castellano para PC.
- Display de alto contraste.
- Filtro para reducir las interferencias de las corrientes de aire.

Balanzas comerciales con impresión **M**

Código	Descripción	Capacidad	Resolución	Medida plato (mm)	PVP
RTN615	Balanza comercial con impresión 6/15 kg	6/15 kg	2/5 g	365 x 235	727 €
M530P	Balanza comercial con impresión 15/30 kg	15/30 kg	5/10 g	286 x 226	795 €
M530	Balanza comercial con impresión 15/30 kg - indicador abatible	15/30 kg	5/10 g	286 x 226	765 €



M515C

- Display de alto contraste para una perfecta visualización en plena luz del día, y backlight de alta luminosidad para condiciones lumínicas adversas.
- Visualiza el valor de tara de forma continua.
- Impresora situada en compartimento separado.
- Trabaja en exteriores sin notar las influencias de las corrientes de aire.
- Su m5 dispone de filtros para reducir estas interferencias.
- Scanner
- Impresión de ticket
- Impresora térmica de alta velocidad.
- Imprime el nombre de la tienda así como mensajes publicitario

Balanzas comerciales colgantes **M**

Código	Descripción	Capacidad	Resolución	Medida plato (mm)	PVP
M515C	Balanza comercial colgante 6/15 kg	6/15 kg	2/5 g	360 diámetro	1,300 €



SE-G1



ECR 7700LD



ER-159F

- Caja registradora térmica. Papel 57 mm.
- Visor LCD numérico de operador
- Visor LCD numérico de cliente.
- 24 departamentos, 8 empleados.
- Hasta 999 plu.
- Informes diario o periódico.
- 4 tipos de IVA, 3 formas de pago.
- Personalización del ticket: solo encabezado 5 líneas.
- Cajón efectivo 3 billetes - 5 monederos.

- Caja registradora con impresora.
- Visor VFD numérico de operador
- Visor VDF de cliente.
- 14 departamentos, 8 empleados.
- Hasta 400 plu.
- Diario electrónico hasta 3000 líneas.
- 4 tipos de IVA, 3 formas de pago.
- Personalización del ticket: encabezado 4 líneas y 3 líneas en pie de ticket.
- Cajón efectivo 3 billetes - 8 monederos.

- Caja registradora térmica. Papel 57 mm.
- Visor LCD numérico de operador
- Visor LCD numérico de cliente.
- Control 100 mesas, 8 empleados.
- Hasta 1000 plu.
- 2500 líneas de cinta electrónica.
- Lector tarjetas SD para guardar informes.
- Cajón efectivo 4 billetes - 8 monederos.

Código	Descripción	Visor	Impresora	Dimensiones (mm)	PVP
SEG1	Casio SE-G1	LCD Numérico	Papel 57 mm	326x345x157	180 €
ECR7700LD	Olivetti ECR 7700 LD	VFD Alfanumérica	Si	410x430x233	325 €
ER159F	Sampos ER-159F	LCD 8 líneas	Papel 57 mm	405x420x290	634 €





STN



UCM

Gancho pesador industrial **M**

Código	Descripción	Capacidad	Resolución	PVP
UCM 50	Gancho pesador de 50 kg	50 kg	20 g	104 €
UCM 100	Gancho pesador de 100 kg	100 kg	100 g	104 €
UCM 200	Gancho pesador de 200 kg	200 kg	100 g	104 €
STN 300	Gancho pesador de 300 kg	300 kg	100 g	450 €
STN 500	Gancho pesador de 500 kg	500 kg	200 g	450 €
STN 1000	Gancho pesador de 1000 kg	1000 kg	500 g	450 €



ARN



ARD

Traspaleta pesadora **M**

Código	Descripción	Capacidad	Resolución	PVP
ARN 2T	Traspaleta pesadora de 1000/2000 kg	1000/2000 kg	5/20 g	794 €
ARD 2T	Traspaleta pesadora de 2000 kg	2000 kg	1000 g	1,145 €
ARD 2TI	Traspaleta pesadora de 2000 kg	2000 kg	1000 g	1,410 €