



C

Preparación



C.1	Amasadoras de espiral	038	C.10	Trituradores batidores	045
C.2	Amasadoras Batidoras Mezcladoras	039	C.11	Envolvedoras	046
C.3	Picadoras de carne	040	C.12	Soldadoras de bolsas	046
C.4	Embutidoras	041	C.13	Envasadoras al vacío	047
C.5	Hamburgueseras	041	C.14	Termoselladoras - Roner	048
C.6	Aserradoras	042	C.15	Bolsas envasadoras al vacío	048
C.7	Laminadoras	042			
C.8	Cortadoras de fiambres	043			
C.9	Peladoras y cortadoras de hortalizas	044			



ALMAME 7-10-15



ALMAME 17-22-33-42-53



ALMAMER 17-22-33-42-53

Amasadoras con cabeza y cuba fijas. Sin temporizador y sin ruedas

Modelo	Código	Peso masa	Capacidad	Amasado/hora	Dimensiones cuba	Potencia / V	Dimensiones (mm)	Peso	P.V.P.
ALMAME7	P01IF01006	6 kg	7 litros	24 kg	240x160	0,30 / 230	250x500x510	41 kg	950 €
ALMAME10	P01IF01001	8 kg	10 litros	30 kg	260x200	0,37 / 230	270x540x560	48 kg	1,028 €
ALMAME15	P01IF01002	10 kg	15 litros	40 kg	300x210	0,37 / 230	320x590x570	50 kg	1,130 €

∅ x alt an x fon x alt

Amasadoras con cabeza y cuba fijas. Con temporizador y con ruedas

Modelo	Código	Peso masa	Capacidad	Amasado/hora	Dimensiones cuba	Potencia / V	Dimensiones (mm)	Peso	P.V.P.
ALMAME17	P01IF02001	12 kg	17 litros	48 kg	320x210	0,75 / 400	350x660x630	72 kg	1,274 €
ALMAME17M	P01IF01003	12 kg	17 litros	48 kg	320x210	0,90 / 230	350x660x630	79 kg	1,330 €
ALMAME22	P01IF02002	18 kg	22 litros	70 kg	350x210	0,75 / 400	400x690x630	75 kg	1,380 €
ALMAME22VS	P01IF03002	18 kg	22 litros	70 kg	360x210	0,75 / 230	400x690x630	76 kg	1,740 €
ALMAME22M	P01IF01004	18 kg	22 litros	70 kg	360x210	0,90 / 230	400x690x630	82 kg	1,430 €
ALMAME33	P01IF02003	25 kg	33 litros	100 kg	400x260	1,50 / 400	440x830x720	104 kg	1,638 €
ALMAME33VS	P01IF03003	25 kg	33 litros	100 kg	400x260	1,50 / 230	440x830x720	106 kg	2,050 €
ALMAME33M	P01IF01005	25 kg	33 litros	100 kg	400x260	1,30 / 230	440x830x720	110 kg	1,700 €
ALMAME42	P01IF02004	38 kg	42 litros	140 kg	450x260	1,50 / 400	470x850x720	107 kg	1,896 €
ALMAME42VS	P01IF03004	38 kg	42 litros	140 kg	450x260	1,50 / 230	470x850x720	109 kg	2,308 €
ALMAME53	P01IF02005	44 kg	53 litros	170 kg	500x270	1,50 / 400	530x860x720	110 kg	2,050 €
ALMAME53VS	P01IF03005	44 kg	53 litros	170 kg	500x270	1,50 / 230	530x860x720	112 kg	2,462 €

∅ x alt an x fon x alt

Amasadoras con cabeza y cuba extraíble. Con temporizador y con ruedas

Modelo	Código	Peso masa	Capacidad	Amasado/hora	Dimensiones cuba	Potencia / V	Dimensiones (mm)	Peso	P.V.P.
ALMAMER17VS	P01IR03001	12 kg	17 litros	48 kg	320x210	0,75 / 230	370x680x640	91 kg	2,070 €
ALMAMER22	P01IR02002	18 kg	22 litros	70 kg	360x210	0,75 / 400	420x720x640	93 kg	1,792 €
ALMAMER22VS	P01IR03002	18 kg	22 litros	70 kg	360x210	0,75 / 230	420x720x640	94 kg	2,184 €
ALMAMERM22	P01IR01002	18 kg	22 litros	70 kg	360x210	0,90 / 230	420x720x640	100 kg	1,864 €
ALMAMER33	P01IR02003	25 kg	33 litros	100 kg	400x260	1,50 / 400	460x840x730	126 kg	2,050 €
ALMAMER33VS	P01IR03003	25 kg	33 litros	100 kg	400x260	1,50 / 230	460x840x730	127 kg	2,462 €
ALMAMER42	P01IR02004	38 kg	42 litros	140 kg	450x260	1,50 / 400	490x860x730	130 kg	2,396 €
ALMAMER42VS	P01IR03004	38 kg	42 litros	140 kg	450x260	1,50 / 230	490x860x730	131 kg	2,612 €
ALMAMER53	P01IR02005	44 kg	53 litros	170 kg	500x270	1,50 / 400	550x870x730	134 kg	2,452 €
ALMAMER53VS	P01IR03005	44 kg	53 litros	170 kg	500x270	1,50 / 230	550x870x730	136 kg	2,864 €

∅ x alt an x fon x alt



AP5

- Caldero de Acero inoxidable
- Caldero con capacidad de 5L.
- Paleta mezcladora, gancho y batidor de varillas incluido.
- Variador de velocidad electrónico.



AP7

- Caldero de Acero inoxidable
- Caldero con capacidad de 7.5L.
- Paleta mezcladora, gancho y batidor de varillas incluido.
- Variador de velocidad electrónico.



Modelo	Código	Dimensiones (mm)	Capacidad	Peso neto	Voltaje	P.V.P.
AP-5	AP5	350x230x400	5 litros	13 kg	230 V	615 €
AP-7	AP7	420x250x420	7.5 litros	15 kg	230 V	665 €

an x fon x alt



AP10

- Caldero de Acero inoxidable de 10L.
- Paleta mezcladora, gancho y batidor de varillas incluido.
- Variador de 3 velocidades de: 95, 175 y 320 rpm.



AP20

- Caldero de Acero inoxidable de 20L.
- Paleta mezcladora, gancho y batidor de varillas incluido.
- Variador de 3 velocidades de: 95, 175 y 320 rpm.



AP30

- Caldero de Acero inoxidable de 30L.
- Paleta mezcladora, gancho y batidor de varillas incluido.
- Variador de 3 velocidades de: 95, 175 y 320 rpm.



AP40

- Caldero de Acero inoxidable de 40L.
- Paleta mezcladora, gancho y batidor de varillas incluido.
- Variador de 3 velocidades de: 95, 175 y 320 rpm.



Modelo	Código	Dimensiones (mm)	Capacidad	Peso neto	Voltaje	P.V.P.
AP-10	AP10	400x490x780	10 litros	64 kg	230 V	1,075 €
AP-20	AP20	480x590x930	20 litros	84 kg	230/400 V	1,275 €
AP-30	AP30	590x680x1100	30 litros	160 kg	400 V	2,220 €
AP-40	AP40	610x700x1130	40 litros	165 kg	400 V	2,570 €

an x fon x alt



- Cuerpo de Acero inoxidable 18/8
- Motor autoventilado
- Diámetro de salida estándar de 6 mm.
- Diámetro de entrada de 50 mm.
- Cuchilla y placa en acero inoxidable autoafilante

Modelo	Dimensiones (mm)	Voltaje	Potencia	Diámetro boca	Producción	Material	P.V.P.
ALMPI TS8	270x260x360	230 V	0.38 kw	60 mm	20 kg/h	Aluminio	495 €
ALMPI TS12	370x220x440	230 V	0.75 kw	70 mm	200 kg/h	Aluminio	715 €
ALMPI TS22	480x300x510	230 V	1.10 kw	82 mm	300 kg/h	Aluminio	875 €
ALMPI TI12	430x215x440	230 V	0.75 kw	70 mm	200 kg/h	Acero inox	965 €
ALMPI TI22	440x215x440	230 V	1.10 kw	82 mm	300 kg/h	Acero inox	1,130 €

an x fon x alt



MODELO P

- Picadora integrada de Acero inoxidable 18/8.
- Posibilidad de motor monofásico o trifásico.
- Ventilación forzada periférica.
- P-22/32 con grupo totalmente en acero inoxidable o boca y tuerca en aluminio anodizado, con sistema enterprise.
- P82/98 con grupo y boca totalmente en acero inoxidable, con sistema UNGER.
- Boca desmontable fácilmente para su limpieza.

Modelo	Dimensiones (mm)	Voltaje	Potencia	Diámetro boca	Producción (kg/h)	Material	P.V.P.
P-22MON	275x500x505	230 V	1 CV	82.5 mm	250 - 300	Aluminio	1,735 €
P-22TRIF	275x500x505	400 V	2 CV	82.5 mm	250 - 300	Aluminio	1,680 €
P-32TRIF	275x500x505	400 V	2 CV	100 mm	400 - 450	Aluminio	1,945 €
P-22MONBI	275x500x505	230 V	1 CV	82.5 mm	250 - 300	Acero inox	1,995 €
P-22TRIFBI	275x500x505	400 V	2 CV	82.5 mm	250 - 300	Acero inox	1,945 €
P-32TRIFBI	275x500x505	400 V	2 CV	100 mm	400 - 450	Acero inox	2,310 €
P-82MONBI	275x500x505	230 V	1 CV	82 mm (doble)	250 - 300	Acero inox	2,100 €
P-82TRIBI	275x500x505	400 V	2 CV	82 mm (doble)	250 - 300	Acero inox	2,075 €
P-98TRIBI	275x500x505	400 V	2 CV	98 mm (doble)	400 - 450	Acero inox	2,415 €
PR-32*	360x576x450	400 V	3 CV	100 mm	400 / 450	Acero inox	3,625 €
PR-98*	360x576x450	400 V	3 CV	98 mm	400 / 450	Acero inox	3,780 €

*Refrigeradas



- Realizados en Acero inoxidable.
- Son manuales, a dos velocidades.
- Pistón de aluminio rodeado de una junta tórica, la cremallera de Acero AISI 304, la cobertura de monobloc y manillas de Acero Niquelado o en aluminio.



MODELO L7-14



MODELO L ECO

Modelo	Dimensiones (mm)	Capacidad	P.V.P.
ALMEM L7HI	800x230x240	7 litros	895 €
ALMEM L14HI	980x280x280	14 litros	950 €
ALMEM L7VI	460x300x740	7 litros	995 €
ALMEM L14VI	480x350x900	14 litros	1,110 €
ALMEM L3ECO	400x200x220	3 litros	260 €
ALMEM L5ECO	590x230x240	5 litros	335 €
ALMEM L8ECO	-	8 litros	375 €
ALMEM PE	3 piezas embudo an x fon x alt		49 €



2000015



2000030



2000020



2000025

Modelo	Tipo	Construcción	Porción	P.V.P.
2000015	Oval	Aluminio	2	230 €
2000020	Oval	Inoxidable	2	295 €
2000025	Oval	Inoxidable	4	360 €
2000030	Redonda	Inoxidable	2	325 €



MODELO ST

- Sierra de cinta para la industria cárnica y pesquera.
- Sierra integrada de Acero inoxidable 18/10.
- Poleas de acero inoxidable con doble pestaña.
- Dispositivo de parada de cinta en 4 segundos.
- Pulsadores de marcha-paro y seta de emergencia (IP65).
- Fabricación para corte a mano derecha y mano izquierda.
- Limpiadores desmontables sin herramientas, para fácil limpieza.




MB-350

- Cuchilla protegida por aro.
- Cubre cuchilla con dispositivo de seguridad.
- Pulsadores de marcha-paro.
- Placa de pinchos de agarre producto desmontable.
- Cortadora integrada de acero inoxidable 18/10.
- Afilador incorporado automático.

Modelo	Hoja sierra	Alto corte	Ancho corte	Diámetro polea	Potencia	Fase	P.V.P.
ST-200 M	1600 mm	180 mm	175 mm	200 mm	740 w	Monofásico	1,710 €
ST-200 T	1600 mm	180 mm	175 mm	200 mm	740 w	Trifásico	1,785 €
ST-230 T	1740 mm	220 mm	195 mm	220 mm	740 w	Trifásico	2,310 €
ST-270 T	1985 mm	270 mm	225 mm	250 mm	1100 w	Trifásico	2,835 €
ST-300 T	2340 mm	320 mm	275 mm	300 mm	1500 w	Trifásico	3,415 €
MB-350	350 mm	320 mm	270 mm	270 mm	300 w	Mono/Trifásico	2,995 €



- Roll Mach ha sido ideada para resolver los problemas de extensión de la pizza, de las hogazas, tartas, pan...
- La máquina trabaja en frío y no altera las características de la masa.
- El espesor y diámetro del disco se pueden regular.
- El pedal incorporado hace el trabajo del operador todavía más fácil.



M-A



RM-A



RM-TA

Modelo	Peso masa	Diámetro pizza	Potencia / V	Dimensiones (mm)	Peso neto	Rodillos	P.V.P.
ALMLA M35A	80 / 400 g	14 / 34 cm	0,25kw / 230V	370x680x640	90 kg	Monorrodillo	936 €
ALMLA M42A	210 / 600 g	26 / 40 cm	0,41kw / 230V	370x680x640	91 kg	Monorrodillo	1,040 €
ALMLA RM32A	80 / 210 g	14 / 31 cm	0,25kw / 230V	430x480x590	26 kg	2 parejas	1,140 €
ALMLA RM35A	80 / 400 g	14 / 34 cm	0,25kw / 230V	470x500x790	27 kg	2 parejas	1,250 €
ALMLA RM42A	210 / 600 g	26 / 40 cm	0,37kw / 230V	460x520x740	35 kg	2 parejas	1,340 €
ALMLA RM45A	210 / 700 g	26 / 43 cm	0,37kw / 230V	590x530x790	38 kg	2 parejas	1,450 €
ALMLA RM42TA	210 / 600 g	26 / 40 cm	0,37kw / 230V	530x530x790	35 kg	2 parejas (p)	1,400 €
ALMLA RM45TA	210 / 700 g	30 / 43 cm	0,37kw / 230V	590x530x790	38 kg	2 parejas (p)	1,590 €

Pedal eléctrico

50 €

(p) = paralelos



Modelo BKL

- Cuerpo en aluminio anodizado.
- Espesor de corte 15 - 16 mm.
- Protección de plexiglas.



Modelo S

- Cuerpo aluminio fundido.
- Espesor de corte 15 - 16 mm.
- Doble botón ON/OFF a 24 V.

Cuerpo aluminio barnizado. Afilador fijo incorporado

Modelo	Código	Potencia	Diámetro disco	Capacidad corte (mm)	Dimensiones (mm)	P.V.P.
BKL220	01110	160 w	220 mm	145x200	350x480x390	450 €
BKL250	01120	160 w	250 mm	160x210	380x570x390	500 €
BKL300	01130	230 w	300 mm	210x240	455x595x455	675 €

Cuerpo aluminio anodizado. Afilador fijo incorporado

Modelo	Código	Potencia	Diámetro disco	Capacidad corte (mm)	Dimensiones (mm)	P.V.P.
S 220 CE	AFF01721	140 w	220 mm	230x165	355x425x400	520 €
S 250 CE	AFF01722	140 w	250 mm	230x185	365x475x410	575 €
S 300 CE	AFF01723	230 w	300 mm	245x220	480x570x480	795 €
S 350 CE	AFF01724	300 w	350 mm	290x255	570x740x515	1,195 €



USA

- Cortadora integrada de Acero inoxidable 18/8.
- Bastidor aluminio anodizado.
- Cuchilla alemana, dureza 65 HRC con baño de cromo duro.
- Motor con ventilación forzada.
- Aro protector cuchilla.
- Espesor corte 0 - 16 mm.



Cortadoras inox. Transmisión por correa

Modelo	Potencia	Diámetro disco	Capacidad corte (mm)	Dimensiones (mm)	P.V.P.
USA-250	243 w	250 mm	270x140	425x535x610	1,450 €
USA-280	243 w	275 mm	270x145	435x535x610	1,595 €
USA-300	243 w	292 mm	270x155	440x535x610	1,745 €
USA-350	243 w	350 mm	285x180	470x535x610	1,845 €

Cortadoras inox. Transmisión por engranaje

Modelo	Potencia	Diámetro disco	Capacidad corte (mm)	Dimensiones (mm)	P.V.P.
MG-300	295 w	292 mm	265x160	435x710x570	2,345 €
MG-350	295 w	350 mm	305x205	455x760x590	2,695 €
MA-350	295 w	350 mm	305x205	490x700x585	4,745 €



PP-6



PP-12

PELADORA DE PATATAS PP/PPC

- Pelado por abrasión, el cual desgasta la superficie del alimento por rozamiento. El abrasivo es sumamente resistente y duradero.
- PPC: con toma de accesorios en posición fija.
- Cilindro orientable.
- Abrasivo: Lateral y plato.
- Cuerpo de aluminio.
- Cuadro de mando con pulsador de arranque, parada y temporizador de 0 a 6 minutos.
- Diferentes opciones de voltaje bajo pedido.

Modelo	Código	Dimensiones (mm)	Capacidad	Producción	Potencia	Tensión	Peso	Material	P.V.P.
PP-6+ M	1000411	395x700x433	5 - 6 kg	120 - 150 kg/h	0,4 kw	230 V	32 kg	Aluminio	1,307 €
PP-6+ T	1000410	395x700x433	5 - 6 kg	120 - 150 kg/h	0,37 kw	400 V	32 kg	Aluminio	1,251 €
PP-12+ M	1000421	395x700x503	10 - 12 kg	220 - 270 kg/h	0,4 kw	230 V	33 kg	Aluminio	1,565 €
PP-12+ T	1000420	395x700x503	10 - 12 kg	220 - 270 kg/h	0,37 kw	400 V	33 kg	Aluminio	1,538 €
PPC-6+ M	1000431	395x700x433	5 - 6	120 - 150	0,55	230	37	Aluminio	1,652 €
PPC-6+ T	1000430	395x700x433	5 - 6	120 - 150	0,55	400	37	Aluminio	1,588 €
PPC-12+ M	1000441	395x700x503	10 - 12	220 - 270	0,55	230	38	Aluminio	1,992 €
PPC-12+ T	1000440	395x700x503	10 - 12	220 - 270	0,55	400	38	Aluminio	1,933 €



M-5



PI-30

PELADORA DE PATATAS M/PI

- Pelado por abrasión, el cual desgasta la superficie del alimento por rozamiento. El abrasivo es sumamente resistente y duradero.
- Con toma de accesorios en posición fija opcional.
- Cilindro orientable.
- Abrasivo: Lateral y plato.
- Cuadro de mando con pulsador de arranque, parada y temporizador de 0 a 6 minutos.
- Diferentes opciones de voltaje bajo pedido.

Modelo	Código	Dimensiones (mm)	Capacidad	Producción	Temporizador	Tensión	Peso	Material	P.V.P.
M-5	1000565	333x367x490	5 kg	100 kg/h	0-6'	230 V	15 kg	Acero Inox	1,320 €
PI-10 M	1000651	433x635x625	10 kg	240 kg/h	0-6'	230 V	36 kg	Acero Inox	2,006 €
PI-10 T	1000650	433x635x625	10 kg	240 kg/h	0-6'	400 V	36 kg	Acero Inox	1,945 €
PI-20 M	1000661	433x635x735	20 kg	480 kg/h	0-6'	230 V	39 kg	Acero Inox	2,302 €
PI-20 T	1000660	433x635x735	20 kg	480 kg/h	0-6'	400 V	39 kg	Acero Inox	2,243 €
PI-30 M	1000631	622x760x950	30 kg	720 kg/h	0-6'	230 V	60 kg	Acero Inox	3,688 €
PI-30 T	1000630	622x760x950	30 kg	720 kg/h	0-6'	400 V	60 kg	Acero Inox	3,576 €

**CORTADORA MANUAL CF-5**

- Cortadora manual de patatas fritas.
- Cuerpo, mando y tornillería de Acero inoxidable.
- Permite obtener cortes con espesores de 8, 10 o 12 mm.
- Permite obtener un gran rendimiento con el mínimo esfuerzo.

**CORTA-HORTALIZAS CL-50**

- Tolva de gran tamaño que permite introducir hortalizas voluminosas.
- Bloque motor en acero inoxidable.
- 50 discos disponibles para rebanar, rallar, hacer rodajas onduladas, en bastoncillos, macedonia y patatas fritas. No incluidos.
- Fácil desmontaje de la tolva para su lavado.

Modelo	Código	Espesores de corte	Producción	Material	Accesorios opcionales	P.V.P.
CF-5	1020061	8-10-12 mm	100-150 kg/h	Acero Inoxidable	Juegos de grilla-prensa 8x8, 10x10, 12x12	291 €

Modelo	Código	Velocidad (rpm)	Voltaje	Material	Accesorios opcionales	P.V.P.
CL-50	24440	375	Monofásico	Acero Inoxidable	Discos con diferentes formas de corte. Consultar	1,125 €



- Gama versátil que permite trabajar en recipientes de hasta 200 litros.
- Gama versátil: Permite múltiples combinaciones según necesidades del usuario.
- Potencias de 250 a 750 w.
- Brazos trituradores de 290 a 600 mm.
- TR/BM-350: Variador de velocidad con sistema inteligente de control de revoluciones.
- Fabricados en materiales de primerísima calidad.
- Brazos fabricados totalmente en Acero inoxidable.
- Diseño ergonómico.
- Funcionamiento sencillo y facilidad de limpieza.



Trituradores completos

Modelo	Código	Potencia	Largo (con/en)	Velocidad (rpm)	Combinaciones	P.V.P.
TR-250	3030130	250 w	550 mm	9000 rpm	Brazo fijo	259 €
TR-350BN	3030380	350 w	732 mm	9000 rpm	Desmontable	357 €
TR-550BL	3030382	550 w	805 mm	9000 rpm	Desmontable	480 €
TR-750	3030148	750 w	935 mm	9000 rpm	Desmontable	707 €

Bloques motor

TR/BM-250	3030142	250 w	BS-550/BB-560	1500-9000/130-1500	BS/BB-250	219 €
TR-350	3030135	350 w	BN-732/BL-805	9000/9000	BN/BL	241 €
TR/BM-350	3030145	350 w	BN-732/BB-705	1500-9000/130-1500	BN/BB-350	299 €
TR-550	3030140	550 w	BL-805/BXL-885	9000/9000	BL/BXL	329 €

Brazo triturador

BS	3030143		290 mm			117 €
BN	3030150		420 mm			117 €
BL	3030155		500 mm			151 €
BXL	3030160		585 mm			235 €

Brazo batidor

BB-250	3030144		300 mm			146 €
BB-350	3030165		396 mm			150 €



JUNIOR
STANDARD



MX 91



SMX 600



SMX 800

Series Junior / MX91

Modelo	Código	Potencia	P.V.P.
JUNIOR STANDARD	MX020	270 w	277 €
MX91 Triturador	MX005	500 w	466 €

Serie SMX

Modelo	Código	Potencia	P.V.P.
SMX 600 E	MX002	850 w	936 €
SMX 700 E	MX040	925 w	1,050 €
SMX 800 E	MX001	1000 w	1,096 €

robot coupe



- Diseño de la campana estudiado para ofrecer una gran rapidez de ejecución.
- Tubo, campana, virola y herramientas totalmente de Acero inoxidable.
- Variador de velocidad fácilmente accesible y preciso
- Cable extensible en espiral.
- Sencillo desmontaje del tubo y accesorios para lavarlos fácilmente.

Modelo	Código	Potencia	Largo (total)	Velocidad (rpm)	P.V.P.
MINIMP 190 VV	34750	250 w	475 mm	2000-12500	260 €
CMP 300 VV	34230A	350 w	660 mm	2300-9600	375 €
CMP 350 VV	34250A	400 w	718 mm	2300-9600	410 €
MP 450 ULTRA	34850	500 w	840 mm	1500-9000	465 €
MP 550 ULTRA	34820	750 w	940 mm	9000	605 €
MP 800 ULTRA	34890	1000 w	1130 mm	9500	970 €



MR-4

- Con placa de calor.
- Resistencia de corte de 450mm.
- Interruptor para placa calor ON/OFF.
- Interruptor para resistencia corte ON/OFF.
- Voltaje de 230V.

Modelo	Dimensiones	Ancho máx. film	Interruptor R.corte	Interruptor placa	Voltaje	P.V.P.
MR-4	485x590x135	450 mm	Si	Si	230 V	295 €

an x fon x alt



- Máquina de sobremesa de funcionamiento mediante presión.
- Máximo espesor al soldar 3 mm.

Modelo	Longitud soldadura	Regulador temperatura	Voltaje	P.V.P.
SB-200	200 mm	Si	220 V	160 €
SB-300	300 mm	Si	220 V	225 €
SB-400	400 mm	Si	220 V	275 €
SB-500	500 mm	Si	220 V	350 €
SB-600	600 mm	Si	220 V	400 €
SB-1000	1000 mm	Si	220 V	500 €



ALMEV MA45



ALMEV MB



ALMEV MM

Modelo	Código	Material	Dimensiones (mm)	Barra soldante	Bomba vacío	Voltaje	P.V.P.
EUROMINI	ALMEVMM	Inoxidable	370x260x130	350 mm	20 l/min	230 V	395 €
EUROBIG	ALMEVMB	Inoxidable	470x260x130	450 mm	20 l/min	230 V	560 €
MATIC 35	ALMEVM35	Inoxidable	370x280x170	350 mm	20 l/min	230 V	475 €
MATIC 40	ALMEVM40	Inoxidable	420x280x170	400 mm	20 l/min	230 V	595 €
MATIC 50	ALMEVM50	Inoxidable	520x280x170	500 mm	40 l/min	230 V	915 €
MICRO	ALMEVMA45	Inoxidable	470x380x210	450 mm	Aceite	230 V	1,615 €
COMPAT	ALMEVMA50	Inoxidable	520x380x210	500 mm	Aceite	230 V	1,875 €

an x fon x alt



ALMEV P35



ALMEV P45



ALMEV V80

Modelo	Código	Dimensiones (mm)	Dimensiones cámara (mm)	Barra soldante	Bomba vacío m³/h OIL	Voltaje	P.V.P.
ALFA	ALMEVP30	320x500x270	260x300x110	250 mm	6	230 V	1,700 €
ESSENTIAL	ALMEVP35	370x530x250	310x350x120	300 mm	6	230 V	1,950 €
ERMETIKA	ALMEVP40	420x530x400	360x400x190	350 mm	10	230 V	2,195 €
SPRINT	ALMEVP45	470x550x430	410x450x220	400 mm	12	230 V	2,445 €
SUPREMA	ALMEVSUP	560x610x430	500x460x200	500 mm	12	230 V	2,950 €
SYSTEM 25	ALMEVV25	360x400x400	260x300x160	250 mm	6	230 V	2,160 €
SYSTEM 30	ALMEVV30	410x460x420	310x350x190	300 mm	10	230 V	2,392 €
SYSTEM 35	ALMEVV35	460x500x420	360x400x190	350 mm	10	230 V	2,800 €
SYSTEM 40	ALMEVV40	510x560x450	410x450x220	400 mm	25	230 V	3,140 €
SYSTEM 45	ALMEVV45	560x610x450	460x500x220	450 mm	25	230 V	3,815 €
SYSTEM 80	ALMEVV80	920x540x450	820x420x160	2 x 400 mm	25	230 V	4,540 €

an x fon x alt



SEAL 300

SEAL 400

Bandejas no incluidas. Se venden por separado.



RONER SOUS VIDE COOKER



138x96

193x138

180x180

265x320

265x160

160x130

Modelo	Código	Dimensiones (mm)	Dimensión máx. cuba	Potencia	Capacidad	Voltaje	P.V.P.
SEAL 300 DIGIT	ALMTRS300	320x500x270	265x196 mm	600 w	-	230 V	1,650 €
SEAL 400 DIGIT	ALMTRS300	370x530x250	265x325 mm	1200 w	-	230 V	1,825 €
SOUS VIDE COOKER	ALMRNVC	420x530x400	h = 165 mm	2000 w	50 litros	230 V	2,175 €

an x fon x alt

Bolsas de vacío gofradas

Código	Medidas bolsas (mm)	Unidades / paquete	P.V.P.
BEG120500	120x500	100	21 €
BEG150300	150x300	100	11 €
BEG170240	170x240	100	13 €
BEG200300	200x300	100	15 €
BEG250350	250x350	100	22 €
BEG300400	300x400	100	30 €
BEG400600	400x600	100	40 €
22812000020	200	Rollo 6 metros	6 €
228120000360	300	Rollo 6 metros	9 €

Bolsas de vacío de regeneración

Código	Medidas bolsas (mm)	Unidades / paquete	P.V.P.
BER200300	200x300	100	Consultar
BER250360	250x360	100	Consultar
BER300400	300x400	100	Consultar

Las bolsas de vacío de regeneración, están preparadas para envasar al vacío y soportar temperaturas hasta 121°C al Baño María. Para adquirirlas pedir presupuesto en tienda. Se hacen bolsas de regeneración a medida.



Bolsas de vacío lisas

Modelo RCE-90

Código	Medidas bolsa (mm)	Unidades / paquete	P.V.P.
00590	170x250	100	8 €
01999	200x300	100	11 €
02055	250x300	100	13 €
200100003540	350x400	100	25 €
200100004060	400x600	100	36 €

Modelo RCE-130

Código	Medidas bolsa (mm)	Unidades / paquete	P.V.P.
200151001340	130x400	100	14 €
200150002030	200x300	100	15 €
200150002535	250x350	100	21 €
200200003545	350x450	100	43 €
200200004060	400x600	100	58 €