

TARIFA ZONING

€

Instalaciones por Expansión directa (DX)		Conductos 1x1	VRF Distribuido	DX+Radiante combinado	DX+Radiante No combinado
Sistemas vía RADIO	ZITY-RC/M	X	X	X ⁽¹⁾	X
	ZITY-RC/S				X
Sistemas por CABLES	ZITY-W/M	X	X	X	X
	ZITY-W/S				X
	ZITY-W/MC			X ⁽²⁾	
Accesorios	Interface BOX	X	X (1 por máquina)	X (1 para la unidad DX)	X (1 para la unidad DX)
	NTC			X ⁽³⁾	X ⁽³⁾
Módulos de expansión	ZITY-W/ME 7-12	X (7-12 zonas)	X (7-12 zonas)	X ⁽⁴⁾ (7-12 zonas)	X (7-12 zonas)
	ZITY-W/ME 13-18	X (+12 zonas)	X (+12 zonas)	X ⁽⁴⁾ (+12 zonas)	X (+12 zonas)
	ZITY-W/MR 7-12			X ⁽⁴⁾ (7-12 zonas)	
	ZITY-W/MR 13-18			X ⁽⁴⁾ (7-12 zonas)	
Descripción de la instalación		Instalaciones de climatización por conductos con interface de comunicación máquina	Instalaciones de climatización VRF	Instalaciones combinadas de climatización por expansión directa y calefacción multizona por agua (radiadores o suelo radiante) Combinado: Modos de trabajo Frío/Calor aire + Frío/calor radiante en la misma zona. No combinado: Modos de trabajo Frío/Calor aire + Frío/calor radiante no coinciden en la misma zona.	

Instalaciones por agua		Fan coils 2T/4T	Radiante	Aeroterminia combinado	Aeroterminia No combinado
Sistemas vía RADIO	ZITY-RC/M	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	X ⁽¹⁾	X
	ZITY-RC/S	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾		X
Sistemas por CABLES	ZITY-W/M	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	X	X
	ZITY-W/S	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾		X
	ZITY-W/MC			X ⁽²⁾	
Accesorios	NTC	X ⁽⁶⁾	X ⁽⁶⁾	X ⁽⁶⁾	X ⁽⁶⁾
Módulos de expansión	ZITY-W/ME 7-12	X (7-12 zonas)		X ⁽⁴⁾ (7-12 zonas)	X (7-12 zonas)
	ZITY-W/ME 13-18	X (+12 zonas)		X ⁽⁴⁾ (+12 zonas)	X (+12 zonas)
	ZITY-W/MR 7-12		X (7-12 zonas)	X ⁽⁴⁾ (7-12 zonas)	
	ZITY-W/MR 13-18		X (+12 zonas)	X ⁽⁴⁾ (7-12 zonas)	
Descripción de la instalación		Control de instalaciones de fan coils de 2 y 4 tubos individuales o de conductos	Control de instalaciones de climatización por elementos radiantes	Instalaciones combinadas de climatización por fan coils y elementos radiantes Combinado: Modos de trabajo Frío/Calor aire + Frío/calor radiante en la misma zona. No combinado: Modos de trabajo Frío/Calor aire + Frío/calor radiante no coinciden en la misma zona.	

⁽¹⁾ Solicitar configuración para combinar las instalaciones.

⁽²⁾ Requiere configuración.

⁽³⁾ 1 NTC para caldera y otra NTC para protección de suelo.

⁽⁴⁾ Opción compatible solo con sistemas vía Radio y expansión de zonas.

⁽⁵⁾ En instalaciones de control distribuidas todas las unidades Zity-Master. En instalaciones centralizadas una unidad Zity-Master y el resto slave.

⁽⁶⁾ 1 NTC para inst. a 2 Tubos. 2 unidades para 4 T o bien para control remoto de modo.

1 ZITY Central de control



- ZITY-RC/M** Central de control vía radio configuración MASTER
- ZITY-RC/S** Central de control vía radio configuración / SLAVE
- ZITY-W/M** Central de control cables configuración / MASTER
- ZITY-W/S** Central de control cables configuración / SLAVE
- ZITY-W/MC** Central de control cables configurada para equipos combinados
- ZITY-W/ME 7-12** Módulo de expansión de 7 a 12 zonas
- ZITY-W/ME 13-18** Módulo de expansión de 13 a 18 zonas
- ZITY-W/MR** Módulo de expansión de relés
- NTC** NTC 10k sensor de temperatura

Radio R/C	EUR
ZITY-RC/M	254,02 €
ZITY-RC/S	254,02 €

Cables W	EUR
ZITY-W/M	213,77 €
ZITY-W/S	213,77 €
ZITY-W/MC	213,77 €

Módulos Expansión	EUR
ZITY-S/ME 7-12	213,77 €
ZITY-W/ME 13-18	213,77 €
ZITY-W/MR	213,77 €

Sonda NTC	EUR
NTC10K	5,58 €

* consultar tabla selección sistemas

2 Crono-termostatos




ZEBRA-B Cronotermostato Master/slave por cables



ZOE-RC Cronotermostato Master/slave vía radio

Cronotermostato	EUR
ZEBRA-B	92,1 €
ZOE-RC	115,48 €

3 Interfaces de comunicación máquina



- DAIKIBOX** Para unidades DAIKIN
- MITBOX** Para unidades Mistubishi Electric
- FUJIBOX** Para unidades General-Fujitsu, Hiyasu y Fuji-electric
- HEAVYBOX** Para unidades Mitsubishi Heavy Industries
- PANABOX** Para unidades Panasonic
- TOSHIBOX** Para unidades Toshiba
- LGBOX** Para unidades LGe
- HITABOX** Para unidades Hitachi
- SAMBOX** Para unidades Samsung
- MUNDOBOX** Para unidades Mundoclimate
- KAYBOX** Para unidades Kaysun
- MIDEABOX** Para unidades Midea
- CARBOX** Para unidades Carrier
- MULTIBOX** Para unidades con conector XYE

Interface	EUR
xxxBOX	226,01 €

* Especificar modelo de interface

Consultar compatibilidad en:
www.zoning.es / www.zoning.eu

4 Interface de comunicación CLOUD



NetBox Interface para comunicación Zoning-Cloud

Interface	EUR
NetBox	280 €

Compuertas motorizadas para rejillas

ZP-AZ Compuerta motorizada (24 Vdc) para rejillas


AMT-AN Rejilla de simple deflexión

CTM-AN Rejilla de doble deflexión

LMT Rejilla lineal

LMT-DD Rejilla lineal de doble deflexión

CM Marco de montaje construido en acero galvanizado



L x H mm	AMT-AN+ ZP-AZ eur	CTM-AN+ ZP-AZ eur	Caudal		LMT+ ZP-AZ eur	LMT-DD+ ZP-AZ eur	Caudal		CM eur
			MIN	MAX m³/h ms ms			MIN	MAX m³/h ms ms	
200 x 100	83,32 €	87,79 €	110	180	88,13 €	92,56 €	70	120	1,90 €
250 x 100	84,44 €	89,65 €	140	220	89,36 €	94,52 €	90	150	2,06 €
300 x 100	85,64 €	91,84 €	160	270	90,74 €	97,00 €	110	190	2,18 €
350 x 100	87,70 €	94,61 €	190	320	-	-	-	-	2,27 €
400 x 100	88,31 €	95,92 €	230	370	93,14 €	100,89 €	150	250	2,40 €
450 x 100	90,63 €	98,58 €	250	410	-	-	-	-	2,52 €
500 x 100	91,28 €	99,73 €	270	450	95,60 €	104,86 €	190	320	2,60 €
600 x 100	95,21 €	105,89 €	330	540	100,55 €	111,80 €	240	390	2,96 €
200 x 150	87,29 €	92,55 €	170	280	93,11 €	98,41 €	120	210	2,02 €
250 x 150	88,32 €	94,31 €	210	350	94,85 €	101,01 €	160	260	2,14 €
300 x 150	89,75 €	94,57 €	260	420	96,64 €	104,12 €	200	340	2,27 €
350 x 150	92,31 €	100,57 €	300	490	-	-	-	-	2,36 €
400 x 150	93,17 €	102,26 €	330	540	100,10 €	109,51 €	260	440	2,50 €
450 x 150	96,00 €	105,65 €	390	640	-	-	-	-	2,60 €
500 x 150	96,76 €	107,35 €	440	700	103,63 €	114,94 €	340	550	2,72 €
600 x 150	100,91 €	113,06 €	540	870	110,53 €	124,29 €	410	670	3,06 €
200 x 200	91,52 €	97,24 €	230	380	98,03 €	104,18 €	170	280	2,12 €
250 x 200	93,46 €	100,28 €	290	480	100,32 €	107,49 €	220	370	2,25 €
300 x 200	95,36 €	103,66 €	360	580	102,94 €	111,66 €	370	450	2,38 €
350 x 200	98,08 €	107,42 €	420	680	-	-	-	-	2,47 €
400 x 200	99,31 €	109,58 €	480	780	107,36 €	118,44 €	360	600	2,60 €
450 x 200	102,77 €	113,78 €	540	880	-	-	-	-	2,74 €
500 x 200	103,91 €	115,70 €	610	980	111,87 €	125,26 €	460	760	2,84 €
600 x 200	108,00 €	122,02 €	730	1190	120,03 €	136,30 €	560	910	3,17 €
250 x 250	97,50 €	105,20 €	370	610	106,08 €	114,30 €	270	450	2,38 €
300 x 250	99,84 €	109,07 €	450	740	109,01 €	119,00 €	340	570	2,52 €
400 x 250	105,11 €	117,33 €	500	810	114,68 €	127,41 €	460	760	2,76 €
500 x 250	111,28 €	125,50 €	770	1240	120,96 €	136,48 €	580	950	2,96 €
600 x 250	116,63 €	133,64 €	930	1500	131,59 €	150,42 €	700	1150	3,30 €

* Otros modelos y dimensiones consultar precio

ZP-AZ 2X1 Compuerta motorizada (24 Vdc) para impulsión y retorno en la misma rejilla

Longitud compuerta=Longitud rejilla/2



L x H mm	AMT-AN+ ZP-AZ eur	CTM-AN+ ZP-AZ eur	Caudal		LMT+ ZP-AZ eur	LMT-DD+ ZP-AZ eur	Caudal		CM eur
			MIN	MAX m³/h ms ms			MIN	MAX m³/h ms ms	
400 x 100	87,29 €	94,85 €	110	180	92,12 €	99,87 €	70	120	2,40 €
500 x 100	89,97 €	98,42 €	140	220	94,29 €	103,55 €	90	150	2,60 €
600 x 100	93,64 €	104,32 €	160	270	99,00 €	110,25 €	110	190	2,96 €
800 x 100	99,54 €	115,20 €	230	370	104,45 €	119,61 €	150	250	2,02 €
1000 x 100	104,37 €	122,42 €	270	450	111,70 €	129,92 €	190	320	2,14 €
400 x 150	91,57 €	100,64 €	170	280	98,51 €	107,91 €	120	210	2,50 €
500 x 150	94,71 €	105,30 €	210	350	101,58 €	112,90 €	160	260	2,72 €
600 x 150	98,37 €	110,54 €	260	420	107,99 €	121,75 €	200	340	3,06 €
800 x 150	106,20 €	125,31 €	330	540	115,25 €	133,75 €	260	440	2,12 €
1000 x 150	112,43 €	134,50 €	440	700	125,35 €	147,76 €	340	550	2,25 €
400 x 200	97,07 €	107,38 €	230	380	105,12 €	116,19 €	170	280	2,60 €
500 x 200	101,14 €	112,90 €	290	480	109,08 €	122,47 €	220	370	2,84 €
600 x 200	105,20 €	119,21 €	360	580	117,22 €	133,49 €	370	450	3,17 €
800 x 200	115,13 €	137,12 €	480	780	126,21 €	148,05 €	480	780	2,38 €
1000 x 200	123,47 €	148,76 €	610	980	139,05 €	165,70 €	460	760	2,52 €
500 x 250	107,76 €	121,95 €	370	610	117,43 €	132,95 €	270	450	2,76 €
600 x 250	112,40 €	129,41 €	450	740	127,36 €	146,19 €	460	760	2,96 €
800 x 250	122,56 €	148,04 €	500	810	137,54 €	162,78 €	580	950	3,30 €
1000 x 250	132,20 €	161,45 €	770	1240	153,67 €	184,60 €	700	1150	3,30 €

* Otros modelos y dimensiones consultar precio

Compuertas motorizadas de conducto o plenum ZC / ZR/ ZQ

Compuertas motorizadas (24 Vdc) de cierre estanco para la regulación del caudal de aire en conductos circulares.



- ZC** Para montaje directo en conducto circular
- ZR** Con pliegue de fijación para montaje en plenum
- /AIS** Aislamiento termo-acústico exterior de 5 mm para compuertas ZC y ZR (suplemento +15%)



ZQ Compuertas motorizadas (24 Vdc) de cierre estanco para la regulación del caudal de aire en conductos rectangulares

Ø mm	ZC / ZR eur	Caudal MIN - MAX m³/h	
100	74,21 €	100	170
125	75,45 €	170	270
150	76,52 €	254	380
160	76,72 €	280	440
200	77,94 €	450	680
250	79,21 €	700	1100
315	81,71 €	1100	1680

L x H mm	ZC / ZR eur	Caudal MIN - MAX m³/h	
200 x 100	101,33 €	250	440
300 x 100	106,76 €	430	650
400 x 100	111,26 €	570	870
500 x 100	115,77 €	720	1100
600 x 100	120,29 €	850	1300
200 x 150	108,31 €	430	640
300 x 150	113,72 €	640	970
400 x 150	118,73 €	860	1295
500 x 150	123,68 €	1080	1600
600 x 150	128,67 €	1295	1940
200 x 200	115,31 €	570	870
300 x 200	120,72 €	860	1300
400 x 200	126,17 €	1150	1750
500 x 200	131,63 €	1440	2200
600 x 200	137,06 €	1700	2600
800 x 200	147,94 €	2300	3500

*Otros modelos y dimensiones consultar precio

Compuertas de sobrepresión electrónicas

KBY Módulo de control de presión (rango 50-300 Pa). Taraje de la presión mediante selector rotativo. Posibilidad de actuación sobre motor de compuertas ZQ/ZC/ZR o bien directamente con una salida 0-10V sobre ventiladores tipo EC

ZQ/ZC/ZR Compuertas de aire motorizada, para montaje en conducto rectangular / circular. Requieren modulo KBY para actuar como bypass



Control de presión	EUR
KBY	121,26 €

Compuertas de sobrepresión mecánicas

- ZS** Compuerta para montaje mural
- ZG** Compuerta para montaje en conducto rectangular
- ZK** Compuerta para montaje en conducto circular



Ø mm	ZK eur	Q Un. interior m³/h
200	33,57 €	750-1000
250	33,13 €	1250-1500
315	36,32 €	1750-2000
355	38,84 €	2250-2500

L x H mm	ZS eur	Q Un. interior m³/h	L x H mm	ZS eur	Q Un. interior m³/h
400 x 100	27,96 €	600-750	300 x 100	37,55 €	600-750
300 x 150	27,41 €	850-1000	400 x 100	40,81 €	850-1000
400 x 150	28,05 €	1000-1250	500 x 100	44,02 €	1000-1250
500 x 150	29,63 €	1200-1500	400 x 150	42,13 €	1200-1500
400 x 200	28,72 €	1500-1750	500 x 150	45,44 €	1500-1750
450 x 200	29,80 €	1700-2000	400 x 200	43,43 €	1700-2000
600 x 200	31,58 €	2100-2500	500 x 200	46,80 €	2100-2500
500 x 250	31,29 €	2500-3000	500 x 250	48,19 €	2500-3000
600 x 250	32,65 €	3000-3500	500 x 300	49,58 €	3000-3500
600 x 300	33,76 €	3400-4000	600 x 250	51,61 €	3400-4000
2 Ud. 500 x 200	60,79 €	3800-4500	600 x 300	53,04 €	3800-4500
2 Ud. 600 x 200	63,15 €	4200-5000	2 Ud. 500 x 200	93,58 €	4200-5000
2 Ud. 500 x 250	62,61 €	4700-5500	2 Ud. 600 x 200	100,29 €	4700-5500
2 Ud. 600 x 250	65,23 €	5100-6000	2 Ud. 500 x 250	96,38 €	5100-6000

*Otros modelos y dimensiones consultar precio

ZmartBox. Zoning Plug&Play

ZmartBox Kit zoning plug an play. Comprende un plenum repartidor motorizado PLZON, los elementos de control y una compuerta de by pass si corresponde. Completamente cableado y configurado.



/DX Para unidades de EXPANSIÓN DIRECTA. Incluye el interface de comunicación con la máquina de clima

/FC Para unidades de FANCOIL. Incluye las sondas NTC de control de temperatura de agua

/RC Kit vía Radio: Central ZITY-RC y termostatos inalámbricos ZOE-RC

/W Kit por cables: Central ZITY-W y termostatos cableados ZEBRA-B

/KBY Comprende kit de control de presión electrónico KBY + compuerta motorizada ZC o ZQ



PLZON Plenum aislado exteriormente para UTA's con compuertas motorizadas y de by-pass ya montadas

PLMAC Plenum aislado exteriormente para adaptar a unidades de conducto con bocas de conexión NO motorizadas

	N. zonas D150/160					N. zonas D200				
	2 z eur	3 z eur	4 z eur	5 z eur	6 z eur	2 z eur	3 z eur	4 z eur	5 z eur	6 z eur
ZmartBox/DX/RC	1.243,91 €	1.446,01 €	1.649,51 €	1.851,62 €	2.055,12 €	1.267,64 €	1.480,78 €	1.696,72 €	1.909,86 €	2.125,80 €
ZmartBox/DX/W	1.156,90 €	1.335,62 €	1.515,74 €	1.694,47 €	1.874,59 €	1.180,63 €	1.370,39 €	1.562,95 €	1.752,71 €	1.945,27 €
ZmartBox/FC/RC	1.017,90 €	1.220,00 €	1.423,50 €	1.625,61 €	1.829,11 €	1.041,63 €	1.254,77 €	1.470,71 €	1.683,85 €	1.899,79 €
ZmartBox/FC/W	930,89 €	1.109,61 €	1.289,73 €	1.468,46 €	1.648,58 €	954,62 €	1.144,38 €	1.336,94 €	1.526,70 €	1.719,26 €
.../KBY	190,65 €	190,65 €	190,65 €	190,65 €	190,65 €	190,65 €	190,65 €	190,65 €	190,65 €	190,65 €
PLMAC	160,97 €	171,66 €	182,35 €	193,03 €	203,71 €	195,00 €	206,93 €	218,87 €	230,81 €	280,99 €
PLZON	427,72 €	508,13 €	588,53 €	668,96 €	749,36 €	452,04 €	543,76 €	636,92 €	728,65 €	821,81 €

* Suplemento fijo plenum especial (SP) + 126.8 €

CONSULTAR DISPONIBILIDAD Y DIMENSIONES PARA CONFIGURACIONES ESPECIALES



INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

ZMARTBOX	/	1	/	2	/	3	/	4	/	5	/	6	/	7	/	8
PLMAC	/	3	/	4	/	7										
PLZON	/	3	/	4	/	5	/	6	/	7						

1. Tipo de unidad:

- DX: Expansión directa
- FC: Fan coil

2. Tipo de comunicación termostatos

- RC: Inálambrico vía radio
- W: Cableado

3. Numero de zonas

4. Diametro de las compuertas

5. Tipo de By pass:

- ZK: circular
- ZS: rectangular
- ZC: motor circular
- ZQ: motor rectangular

6. Lado del by-pass

- L: Izquierda
- R: Derecha

7. Unidad: Marca y modelo de la unidad interior de la máquina a la que adaptar el conjunto

8. ST / SP




TABLA DE SELECCIÓN

ZMARTBOX / PLZON / PLMAC son compatibles con cualquier unidad de conductos de baja silueta. La siguiente tabla muestra las unidades más usuales. Para cualquier otra marca / modelo consultar.

ST Modelos estándar

ST (1) Modelos estándar pero con conflicto de caudal. La unidad interior suministra un caudal mucho mayor que el aconsejado para las salidas deseadas

SP Modelos especiales: El plenum PLZON es mayor que la unidad interior de la máquina. Requiere adaptador. Aplicar suplemento de precio SP

MARCA	MODELO	N. zonas D150/160					N. zonas D200				
		2 z	3 z	4 z	5 z	6 z	2 z	3 z	4 z	5 z	6 z
FUJITSU GENERAL	AR*G 12/14 LLTB	ST	ST	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	AR*G 18 LLTB	ST	ST	ST	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	AR*G 24 LML	ST	ST	ST	ST	SP	ST	ST	ST	SP	SP
	AR*G 30/36/45 LML	ST (1)	ST (1)	ST	ST	SP	ST	ST	ST	SP	SP
DAIKIN	FBQ/ FBA 50 D	ST	ST	SP	SP	SP	ST	SP	SP	SP	SP
	FBQ/ FBA 60/71D	ST	ST	ST	ST	SP	ST	ST	ST	SP	SP
	FBQ/ FBA 100D	ST (1)	ST (1)	ST	ST	SY	ST	ST	ST	ST	SP
MITSUBISHI ELECTRIC	SEZ -KD 35/50 VA(L)	ST	ST	ST	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	SED-KD 60/71 VA(L)	ST	ST	ST	ST	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	PEAD-RP 35/50 JA (Q)	ST	ST	ST	SP	SP	ST	ST	SP	SP	SP
	PEAD-RP 60 JA (Q)	ST	ST	ST	SP	SP	ST	ST	ST	SP	SP
	PEAD-RP 70 JA (Q)	ST (1)	ST (1)	ST	ST	SP	ST	ST	ST	SP	SP
	PEAD-RP 100JA (Q)	ST (1)	ST (1)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	SP
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDUM 50 VF	ST	ST	SP	SP	SP	ST	ST	SP	SP	SP
	FDUM 60 VF	ST	ST	ST	SP	SP	ST	ST	ST	SP	SP
	FDUM 70 VF	ST (1)	ST (1)	ST	SP	SP	ST	ST	ST	SP	SP
	FDUM100 VF	ST (1)	ST (1)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	SP
LGe	CB 18	ST	ST	ST	ST	SP	ST	ST	ST	ST	SP
	UB 21/24	ST (1)	ST (1)	ST	ST	SP	ST	ST	ST	ST	SP
	UB 36	ST (1)	ST (1)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	SP
	CM 18	ST	ST	ST	SP	SP	ST	ST	SP	SP	SP
	UM 24	ST	ST	ST	SP	SP	ST	ST	SP	SP	SP
	UM 30	ST (1)	ST (1)	ST	SP	SP	ST	ST	SP	SP	SP
	UM 36	ST (1)	ST (1)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	SP
PANASONIC	PF 36-50	ST	ST	ST	SP	SP	ST	ST	SP	SP	SP
	PF 60	ST	ST	ST	ST	SP	ST	ST	ST	SP	SP
	PF 71	ST	ST	ST	ST	SP	ST	ST	ST	SP	SP
	PF100	ST (1)	ST (1)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	SP
	PF 125	ST (1)	ST (1)	ST	ST	ST	ST (1)	ST (1)	ST	ST	SP
	PN(Y) 36-50	ST	ST	ST	SP	SP	ST	ST	SP	SP	SP
	PN(Y)60	ST	ST	ST	ST	SP	ST	ST	ST	SP	SP
	PN(Y) 71	ST (1)	ST (1)	ST	ST	SP	ST	ST	ST	SP	SP
	PN(Y) 100	ST (1)	ST (1)	ST	ST	ST	ST (1)	ST (1)	ST	ST	SP
	PN(Y)125	ST (1)	ST (1)	ST	ST	ST	ST (1)	ST (1)	ST	ST	SP
TOSHIBA	RAV 566 BTE	ST	ST	SP	SP	SP	ST	ST	SP	SP	SP
	BTE 806	ST	ST	ST	ST	SP	ST	ST	ST	SP	SP
	BTE 1106	ST (1)	ST (1)	ST	ST	ST	ST (1)	ST (1)	ST	ST	ST
HITACHI	RPI 2 FSN4E	ST	ST	ST	ST	SP	ST	ST	SP	SP	SP
	RPI 2,5 FSN4E	ST	ST	ST	ST	SP	ST	ST	ST	SP	SP
	RPI3 FSN4E	ST (1)	ST	ST	ST	SP	ST	ST	ST	SP	SP
	RPI4 FSN4E	ST (1)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
	RPI5 FSN4E	ST (1)	ST (1)	ST	ST	ST	ST (1)	ST	ST	ST	ST

Rejillas de retorno



DMT-AR Rejillas con aletas fijas a 45° para retorno de aire. Construidas en aluminio. Rejilla con aletas paralelas a la dimensión mayor (cota L)

EMT-AR Rejillas con aletas fijas a 45° para retorno de aire. Construidas en aluminio. Rejilla con aletas paralelas a la dimensión menor (cota H)

FIJACIÓN

(S) Clips. Precisa marco de montaje CM

(O) Tornillo oculto. Precisa marco CM (suplemento 2,54 €)

L x H mm	DMT-AR eur	EMT-AR eur	SP eur	CM eur	Caudal MIN - MAX m³/h	
200 x 100	9,27 €	10,43 €	5,78 €	1,90 €	55-120	160
300 x 100	11,30 €	13,38 €	7,76 €	2,18 €	80-185	230
350 x 100	12,72 €	14,64 €	8,87 €	2,27 €	90-200	260
400 x 100	13,65 €	16,24 €	9,75 €	2,42 €	110-230	310
500 x 100	15,72 €	19,78 €	11,73 €	2,60 €	140-300	390
200 x 150	11,33 €	11,95 €	6,32 €	2,01 €	85-175	230
300 x 150	13,45 €	15,48 €	8,51 €	2,27 €	130-270	360
400 x 150	15,77 €	18,87 €	10,43 €	2,50 €	170-360	475
500 x 150	18,32 €	23,00 €	12,56 €	2,72 €	225-455	605
300 x 200	16,03 €	17,60 €	9,11 €	2,39 €	175-365	490
350 x 200	18,32 €	19,51 €	10,11 €	2,48 €	210-430	580
400 x 200	19,01 €	21,69 €	11,13 €	2,60 €	235-500	660
500 x 200	22,24 €	26,53 €	13,40 €	2,84 €	300-620	830
600 x 200	28,60 €	30,18 €	15,52 €	3,17 €	360-750	1010
400 x 300	26,00 €	27,09 €	12,75 €	2,90 €	360-760	1010
500 x 300	31,11 €	33,71 €	15,42 €	3,11 €	460-960	1275
600 x 300	38,35 €	38,58 €	17,82 €	3,45 €	560-1160	1540

* Otros modelos y dimensiones consultar precio

Difusores de retorno con sistema KLIN







DMT-KLIN Rejilla con aletas fijas para retorno de aire

DFZ-R Difusor accesible de retorno



L x H mm	DFZ-R eur	DMT- KLIN eur	PFT eur	PLK/L eur	Caudal MIN - MAX m³/h
600 x 300	36,76 €	54,84 €	15,09 €	47,71 €	540-900
600 x 600	44,08 €	81,28 €	22,93 €	52,81 €	270-450
800 x 400	51,42 €	94,85 €	22,93 €	61,24 €	270-450

Plenum para rejillas



PLAZ/S Plenum para rejillas de conexión superior. H=220 mm. Acepta fijación por clips (S) y por tornillo oculto(O). Permite montaje en muro o en pared

PLAZ/L Plenum con conexión lateral

/AIS Aislado termoacústicamente (suplemento +35%)

L x H mm	PLAZ			
	100	150	200	250
200	34,04 €	36,03 €	38,57 €	-
250	35,38 €	38,60 €	40,10 €	42,18 €
300	37,84 €	40,21 €	41,74 €	43,88 €
350	38,87 €	41,32 €	44,60 €	46,90 €
400	40,31 €	42,88 €	46,23 €	48,60 €
450	42,30 €	44,26 €	47,73 €	50,15 €
500	43,59 €	45,61 €	49,22 €	51,69 €
600	46,40 €	49,53 €	52,40 €	54,96 €
800	58,34 €	61,88 €	63,95 €	67,80 €
1000	63,96 €	67,88 €	71,40 €	71,40 €

L x H mm	Conexiones lateral / Ø			
	100	150	200	250
200	1/123	1/158	1/198	-
250	1/123	1/198	1/198	1/198
300	1/158	1/198	1/198	1/198
350	1/158	1/198	1/198	1/248
400	1/158	1/198	1/248	1/248
450	1/198	1/198	1/248	1/248
500	1/198	1/198	1/248	1/248
600	1/198	2/198	1/248	1/248
800	2/198	2/198	2/198	2/248
1000	2/198	2/198	2/248	2/248

	Conexiones superior / Ø			
	100	150	200	250
	1/98	1/148	1/198	-
	1/98	1/148	1/198	1/198
	1/98	1/148	1/198	1/248
	1/98	1/148	1/198	1/248
	1/98	1/148	1/198	1/248
	1/98	1/148	1/198	1/248
	1/98	1/148	1/198	1/248
	2/98	2/148	1/198	1/248
	2/98	2/148	1/198	1/248
	2/98	2/148	2/198	1/248

Sonda NTC



NTC Sonda de temperatura para centrales ZITY, KSP, KCA y KRCPLUS

5,576 €

Antena radio 433/434 Mhz



Antena de recepción radio 433/434 Mhz con 2 m de cable para sistemas ZITY, KSP, KCA y KRCPLUS

34,54 €


Alargador antena 433/434 Mhz



Alargador de 5 m para sistemas Zoning

45,42 €

Motores de recambio para compuertas motorizadas



Motor ZP: Para compuertas de rejilla motorizada tipo ZP-AZ

58,46 €

Motor ZC: Para compuertas motorizadas circulares tipo ZC o ZR

58,46 €

Motor ZQ: Para compuertas motorizadas rectangulares tipo ZQ

55,62 €

Bobinas Cable



CA Bobina de 100 m de cable rojo/negro (2 x 0,75) para conexión de motores

58,46 €



CAB Bobina de 100m de cable BUS 4 hilos para conexión de termosatos ZEBRA

152,16 €

Caja estanca



CIP Caja modular aislante con carril DIN incorporado para montaje en superficie con estanqueidad IP55

57,83 €

Packs de conexión ON/OFF



Conjunto de conectores para la interconexión ON/OFF entre las centrales de Zoning y la máquina de climatización por conductos. Para unidades antiguas o no compatibles con las interfaces de comunicación

Pack MIT Compatible con máquinas MITSUBISHI ELECTRIC de tipo convencional e inverter

18,06 €

Pack EKO Compatible con máquinas DAIKIN de tipo convencional e inverter (excepto VRV y FDXS, CDXS) y las unidades convencionales e inverter de PANASONIC Semi-industrial o VRV

13,54 €

Pack GEN Compatible con máquinas GENERAL, FUJITSU, FUJI-ELECTRIC, HIYASU de tipo convencional e inverter (potencias de la 24 a la 54 de R410A). También compatibles con los modelos CLASE A de los mismos fabricantes

19,97 €

ZONiNG

P.O. BOX 5
08540 Centelles (Barcelona)
T +34 93 889 80 91
www.zoning.es